

Introdução:

Rodas de perfil de roda de moagem de diamante soldadas a vácuo está usava para Moagem em mármore, granito, quartzo, cerâmica, pedra artificial e vidro, Especialmente para parede externa de concreto em construção ou decoração. Achatamento parcial do piso e acabamento fino de placas de mármore ou granito.

Máquina: Moedor de ângulo

Característica:

- 1 Pode ser usado seco ou molhado;
- 2 Moagem úmida é útil para a vida de trabalho;
- 3 Alta eficiência e várias vezes melhor que os produtos galvanizados.

Especificação:

Rodas soldadas vácuo do perfil da roda de moedura do diamante para o perfil da borda de Demi-bullnose

Diâmetro	Arbor (furo)	Diamante Espessura	Grits
3 polegadas / 75 mm	20 mm	10 mm, 15 mm, 20 mm	60 #

Outros diâmetros ou especificações podem ser personalizados de acordo com os requisitos do comprador.

As fotos:

Roda de roda de moagem de diamante de brasagem a vácuo para perfil de borda Demi-bullnose



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:


10mm; 15mm; 20mm



Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:


10mm; 15mm; 20mm



Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:

10mm; 15mm; 20mm



Roda soldada vácuo do perfil da roda de moedura do diamante da espessura 10mm

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Roda soldada vácuo do perfil da roda de moedura do diamante da espessura 15mm

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Roda soldada vácuo do perfil da roda de moedura do diamante da espessura 20mm



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Mais relacionados rebolo, Pls clique aqui: [Roda do copo de moedura do diamante](#)

Embalagem & Entrega:

1. Ferramentas de embalagem em caixas de cartão;
2. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contato: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net