

Descrições:

Preço de fábrica 2500mm Forma de Caixa Diamante Segmento de Corte de Bloco para Mármore:



O design de **Segmento de corte de bloco de diamante para mármore** tem boa nitidez e alta eficiência no processo de corte;

o **Segmento de corte de bloco de diamante para mármore** tem estritamente fonte de matérias-primas e controle de qualidade da produção garantir qualidade estável;

Esse segmento de diamante é o mais alto índice de desempenho em relação ao preço!

Especificações:

Somos fundamentais para oferecer aos nossos valiosos clientes excelente qualidade **Segmento de corte de bloco de diamante para mármore** que estão disponíveis com a seguinte especificação:

Dimensão da lâmina do segmento de mármore de 1000-3500 mm


| Diâmetro | | Dimensão do segmento | | | Nº de dentes |
|----------|------------|----------------------|-------------|----------|--------------|
| Polegada | milímetros | comprimento | Espessura | Altura | Número |
| 40. | 1000 | 24 | 7.4 / 6.8 | 15 | 70 |
| 44 | 1100 | 24 | 7.4 / 6.8 | 15 | 74 |
| 48. | 1200 | 24 | 7.5 / 7.0 | 15/20 | 80 |
| 52 | 1300 | 24 | 8.0 / 7.4 | 15/20 | 88 |
| 56. | 1400 | 24 | 9.0 / 8.4 | 15/20 | 96 |
| 64 | 1600 | 24 | 9.0 / 8.4 | 15/20 | 108 |
| 72 | 1800 | 24 | 10 / 9.0 | 15/20 | 120 |
| 80 | 2000 | 24 | 10,6 / 9,8 | 15/20 | 128 |
| 88 | 2200 | 24 | 11,5 / 10,5 | 15/20 | 136 |
| 100 | 2500 | 24 | 11,8 / 10,8 | 15/20 | 140 |
| 120 | 3000 | 24 | 13.0 / 12 | 15/20 | 160 |
| 140 | 3500 | 24 | 13,5 / 12,5 | 20/20/30 | 180 |

Além da forma da caixa de 2500mm **Segmento de corte de bloco de diamante para mármore,**

Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Detalhes do produto:

Segmento de corte de bloco de diamante em forma de caixa de 2500mm para mármore:




Long life
Durable in Used
Anti-shock

Aplicações:

Segmento do corte do bloco do diamante da forma da caixa de 2500mm para o mármore, adequado para mármore, calcário, ardósia, várias pedras macias sem quartzo.

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





Efeito de corte:



Vantagens:

Qualidade de corte de borda 1.Ideal melhor.

Desempenho de corte abrangente 2.Excellent.

3.Altíssima eficiência de corte, enquanto isso, tem uma vida útil longa.

Produtos relacionados:



Granite Block Cutting Segment



Granite Edge Cutting Segment



Marble Block Cutting Segment



Marble Edge Cutting Segment

Sobre nós:

Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade:



Embalagem & Entrega:



Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Se queremos comprar o segmento de diamantes, como podemos saber a qualidade?

Você pode comprar o segmento de diamante com uma pequena quantidade primeiro, testar

a qualidade e o nosso serviço, será muito melhor para a nossa cooperação a longo prazo. Para pequenas quantidades, você não precisa correr riscos, caso a qualidade não caiba no seu mercado.

2. O que podemos fazer se acharmos que o seu segmento de diamantes não está com bom desempenho?

Por favor, diga-nos as informações detalhadas do corte, por exemplo:

- 1) O RPM da máquina, o objeto de corte.
- 2) A imagem detalhada do segmento de diamante após o uso, p. o lado de corte do segmento de diamante.
- 3) Você alimenta água de resfriamento suficiente.

3. Qual é a forma de entrega?

Serviço de correio expresso, carga marítima e assim por diante. Nós damos o conselho de acordo com a situação real para os clientes tomarem uma decisão.

Observe:

Por favor, use máquina soldada a prata de alta frequência em vez de fogo para fazer a brasagem, o tempo de soldagem é de apenas alguns segundos, caso contrário, o diamante dentro dos segmentos provavelmente será danificado pela alta temperatura, depois o corte o desempenho será reduzido!

Contate-Nos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Móvel / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **O email:** boreway06@boreway.net

 **Aaron Lin**