

Introdução:

Diamante revestido piso de concreto com lâmina laser soldado de corte são usadas por máquina de corte automático e máquina de corte para cortar ponte

pavimento de betão e outros materiais.

Características:

1. Dentes sinterizados oferecer afiada;
2. Lazer soldado segmento é alta eficiência .

Especificações:

Diamante revestido piso de concreto lâmina de corte com laser soldada

Código No.	Diâmetro (mm / polegadas)	Arbors (mm)	Segmento Altura (mm)	Segmento No.	Tipo de aço em branco	Método de soldadura
BW-SBG-001	350 milímetros (14 ")	25,4 / 32	10/12/15	24	Normal & Silencioso	Soldadas a laser
BW-SBG-002	400 milímetros (16 ")	25,4 / 32	10/12 /15	28		
BW-SBG-003	450 milímetros (18 ")	25,4 / 32	10/12 /15	32		
BW-SBG-004	500 milímetros (20 ")	25,4 / 32	1012-1015	36		
BW-SBG-005	550 milímetros (22 ")	25,4 / 32	10/12/15	38		
BW-SBG-006	600 milímetros (24 ")	25,4 / 32	10/12/15	42		

Fotos de produto:

Diamante revestido piso de concreto lâmina de corte com laser soldada

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com