

## **Introdução:**

Diamante broca núcleo tem uso segmento de diamante excellent na rocha ou granito, mármore, azulejo, porcelana

ou betão, etc, o que é adequado para a máquina de perfuração estande, perfuradores manuais elétricas para perfurar pedra dura

e outros materiais de construção.

## **Características:**

Velocidade de corte 1.Excellent com segmento nitidez.

2.Good sinterizado oferecer perfuração de alta eficiência.

## **Especificações:**

A seguir estão as especificações normais de nosso diamante núcleo broca para o hard rock:

Código No.	Diâmetro	Segmento Tamanho	Uso	Tubo Comprimento	Método de soldadura	Adaptor
------------	----------	---------------------	-----	---------------------	------------------------	---------

BW-DRD-001	20 milímetros (3/4 ")	12x3x10	Molhado	100 milímetros ou 85 milímetros	Soldadura de prata ou solda a laser	5/8 "-11 M14 1/2 "Gás
	22 milímetros (7/8 ")	12x3x10				
	25 mm (1 ")	12x3x10				
	29 milímetros (1-1 / 8 ")	12x3x10				
	32 milímetros (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35 milímetros (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38 milímetros (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42 milímetros (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45 milímetros (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50/51 milímetros (2 ")	16x3x10				
	57 milímetros (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60 milímetros (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63 milímetros (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70 milímetros (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76 milímetros (3 ")	22x3.5x10				
	80 milímetros (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89 milímetros (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	102 milímetros (4 ")	22x3.5x10				
	110 milímetros (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127 milímetros (5 ")	24x4x10				

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

**Imagem de produto:**

Diamante broca do núcleo para o hard rock

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)