

Descrição do Produto:

Esse **Segmento de corte de diamante para pedra de lava** pode ser feito em diferentes diâmetros e comprimentos de acordo com as necessidades.

Não só pode cortar fatias finas, mas também processar superfícies curvas, e podem ser usadas para a pesquisa e reparação de pequenos buracos.

A eficiência de processamento dos nossos segmentos de diamantes para o corte de lava é maior e seu consumo de energia é menor.

A Lava Stone é um material com suas próprias características únicas. Encontra-se perto de vulcões e, seu estado natural, a pedra de lava é uma cor cinza escura uniforme.

Recurso:

Especificações 1. Customized aceitáveis.

2. Alta eficiência de corte e longa vida útil.

3. Corte rápido, sem chipping, fácil abertura, longa vida.

Segmento de corte 4. ite atacado, boa nitidez, corte suave, longa vida, sem chipping.

Os topos 3. stone passam por um tratamento permanente respirável, à prova de manchas, ao repelente de óleo e à água que não altera sua aparência natural.

Especificação do produto:

A seguir estão especificações normais **Segmento de corte de diamante para pedra de lava:**

Diâmetro da lâmina	Tamanho do segmento (Lxwx)	Aplicativo	Segmentos Ligação	Máquina
800mm. (36 polegadas)	40x6.0x15mm.	Pedra de lava.	Macio, médio, difícil	Máquina de corte de ponte, Máquina de corte desktop

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis de acordo com a demanda do cliente.

Lâmina Diâmetro	Tamanho do segmento (Lxwx)	Aplicativo
-----------------	----------------------------	------------

400mm.	40x3.5x15mm.	Pedra de lava, umdescida , Indonésia Sandstone
400mm.	40x3.6x15mm.	Pedra de lava, umdescida , Indonésia Sandstone
500mm.	40x4.2x15mm.	Pedra de lava, umdescida , Indonésia Sandstone
500mm.	40x4.5x15mm.	Pedra de lava, umdescida , Indonésia Sandstone
600mm.	40x5.0x15mm.	Pedra de lava, umdescida , Indonésia Sandstone
800mm.	40x6.0x15mm.	Pedra de lava, umdescida , Indonésia Sandstone
900mm.	40x7.0x15mm.	Pedra de lava, umdescida , Indonésia Sandstone
1000mm.	40x7.0x15mm.	Pedra de lava, umdescida , Indonésia Sandstone
1600mm.	24x9.0x15mm.	Pedra de lava, umdescida , Indonésia Sandstone

Outras especificações do segmento de cortador:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Multi lâmina e uma única lâmina de serra de discos de discos:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

[Show de produtos](#)

China segmento de corte de diamante de 800mm para pedra de lava e indonésia arenito fornecedores







Aplicativo:

Solda de solda de alta frequência do segmento do diamante na lâmina de serra circular de 800mm para cortar a pedra da lava.

Corte do segmento do diamante fornecedor China Uso molhado para a máquina de corte da ponte, máquina de corte do desktop.

Não estamos satisfeitos com as conquistas atuais, mas estamos tentando melhor inovar para atender às necessidades mais personalizadas do comprador. Na sua empresa sempre adere à filosofia de negócios de "ciência e tecnologia como guia, marketing como líder, qualidade como o centro".



Perguntas frequentes

1. Você oferece amostras grátis?

Normalmente não oferecemos amostras grátis, mas garantimos a qualidade do nosso produto.

2. Você tem qualidade diferente para uma espécie de pedra diferente?

Sim, de acordo com a dureza do recurso de pedra e pedra, temos uma tipologia diferente, respectivamente.

3. Quais são as nossas vantagens?

Nossas equipes são profissionais e os membros têm um bom estudo das ferramentas de diamante. Oferecemos resposta rápida. Cada bagunça ou e-mail será respondido dentro de 24 horas. As últimas décadas, a Boreway Diamond Tools tornou muitas ordens do OEM / ODM com sucesso. Alguns dos serviços OEM / ODM são gratuitos!



Entre em contato conosco:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Móvel / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



O email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.