

Descrições:

Ferramenta de diamante de pedra de estrutura de várias camadas Segmento de corte de diamante para bloco de mármore:



O design exclusivo da estrutura em sanduíche da **Segmento de corte de diamante para bloco de mármore** faz exposição rápida ao diamante e alta eficiência de corte;

O design de **Segmento de corte de diamante para bloco de mármore** permite a remoção ideal de detritos e melhora o resfriamento;

Esse segmento de diamante é a mais alta relação desempenho / preço!

Especificações:

Somos fundamentais para oferecer aos nossos valiosos clientes excelente qualidade **Segmento de corte de diamante para bloco de mármore** que estão disponíveis com a seguinte especificação:


Dimensão da lâmina do segmento de mármore de 1000-3500 mm

Diâmetro		Dimensão do segmento			Nº de dentes
Polegada	milímetros	comprimento	Espessura	Altura	Número
40.	1000	24	7.4 / 6.8	15	70
44	1100	24	7.4 / 6.8	15	74
48.	1200	24	7.5 / 7.0	15/20	80
52	1300	24	8.0 / 7.4	15/20	88
56.	1400	24	9.0 / 8.4	15/20	96
64	1600	24	9.0 / 8.4	15/20	108
72	1800	24	10 / 9.0	15/20	120
80	2000	24	10,6 / 9,8	15/20	128
88	2200	24	11,5 / 10,5	15/20	136
100	2500	24	11,8 / 10,8	15/20	140
120	3000	24	13.0 / 12	15/20	160
140	3500	24	13,5 / 12,5	20/20/30	180

Além da ferramenta de diamante de pedra de estrutura de várias camadas **Segmento de corte de diamante para bloco de mármore**, Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Detalhes do produto:

Ferramenta de diamante de pedra de estrutura de várias camadas Segmento de corte de diamante para bloco de mármore:




Aplicações:

Segmento de corte de diamante para bloco de mármore, Estrutura em sanduíche de segmento de diamante, adequada para mármore, calcário, ardósia, várias pedras macias sem quartzo.

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.







Efeito de corte:



Vantagens:

Qualidade de corte de borda 1.Ideal melhor.

Desempenho de corte abrangente 2.Excellent.

3.Alta eficiência de corte, enquanto isso, tem uma vida útil longa.


Produtos relacionados:



Granite Block Cutting Segment



Granite Edge Cutting Segment



Marble Block Cutting Segment



Marble Edge Cutting Segment

Sobre nós:

Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade:



Embalagem & Entrega:

Embalagem:

Embalagem em caixas de papelão:



Entrega:

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

By air



By sea



Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1.Se queremos comprar o segmento de diamantes, como podemos saber a qualidade?

Por favor, compre primeiro o segmento de diamante com uma pequena quantidade, teste a qualidade e o nosso serviço, será muito melhor para a nossa cooperação a longo prazo. Para

pequenas quantidades, você não precisa correr riscos, caso a qualidade não caiba no seu mercado.

2. O que podemos fazer se acharmos que o seu segmento de diamantes não está com bom desempenho?

Por favor, diga-nos as informações detalhadas do corte, por exemplo:

1. O RPM da máquina, o objeto de corte.
2. A imagem detalhada do segmento de diamante após o uso, p. o lado de corte do segmento de diamante.
3. Você alimenta água de resfriamento suficiente.

3. Qual é a forma de entrega?

Serviço de correio expresso, carga marítima e assim por diante. Nós damos o conselho de acordo com a situação real para os clientes tomarem uma decisão.

Observe:

Por favor, use máquina soldada a prata de alta frequência em vez de fogo para fazer a brasagem, o tempo de soldagem é de apenas alguns segundos, caso contrário, o diamante dentro dos segmentos provavelmente será danificado pela alta temperatura, depois o corte o desempenho será reduzido!

Contate-Nos:

Fujian Nanant *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Móvel / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



O email: boreway06@boreway.net



Aaron Lin