

Descrição do Produto:

Breve introdução:

As lâminas de diamante são uma das ferramentas mais amplamente utilizadas no corte de blocos de pedra. As lâminas de diamante têm as características de alta eficiência de processamento, alto rendimento, alta precisão de corte, boa uniformidade de superfície, alta flexibilidade de tamanho da placa, economia de água e eletricidade.

Características:

1. Usando pó de diamante de ultra alta qualidade, após o revestimento de titânio, reduz os danos causados pelo calor.
2. Em branco de alta qualidade garante um corte suave e eficiente.
3. Tecnologia de sinterização por prensagem a quente ultravácuo para garantir a consistência e estabilidade dos produtos.
4. A estrutura em sanduíche é mais estável no corte e garante a espessura, consistência e integridade das placas.

Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.

Especificação:

Especificação da lâmina de serra de diamante:

Steel Blank	Overall length (mm)	3950
		4100
		4400
4600		
	Blade height (mm)	180
	Blade thickness (mm)	1.5
		1.75
		2.0
		2.5
Segment dimension	Length (mm)	20-50
	Width (mm)	2.4/2.2
		2.8/2.4
		3.5/2.9
		4.2/3.6



Reference data:

Cutting material	Cutting area	Cutting speed
Beige stone series	4000 m ²	14-20 cm/h
Emperador stone series	20000 m ²	12-18 cm/h
Serpenggiante series	45000 m ²	16-18 cm/h
Sandstone series	8000 m ²	45-80 cm/h
Artificial stone series	100000 m ²	25-35 cm/h

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com a necessidade.

As fotos:

A seguir Apenas peças de lâminas de serra diamantadas, Se quiser saber mais detalhes, entre em contato conosco! [Fabricante de serra circular chinesa para corte de pedra](#)



Embalagem e entrega:

