

Introdução:

Diamante disco polonês para polimento de mármore, que é anexado ao patrocinador com conexões de velcro são usadas para polimento

superfície de mármore. Ele é usado pelo moedor portátil ou outras máquinas manuais operado. Usando de grão áspero de grão fino.

Finalmente via lustre polimento conseguir um bom resultado polimento.

Características:

1. Longa vida útil e desempenho estável.
2. polimento suave e polimento de superfície brilhante.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nosso disco polonês iamond para polimento de mármore:


Diâmetro	Espessura		Categoria de qualidade	Grit No.	Suporte
	Uso de mão	Piso Use	Molhada ou seca		
80 milímetros (3 ")	2.2-3.0mm	3-10mm	Prêmio Padrão Econômico	# 50, # 100, # 200, # 400, # 800, # 1500, # 3000, lustre	Velcro ou de borracha
100 milímetros (4 ")					
125 milímetros (5 ")					
150 milímetros (6 ")					
180 milímetros (7 ")					

Outras especificações também estão disponíveis.

Imagem de produto:

Diamante disco polonês para polimento de mármore

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com