

Introdução:

Diamante disco polonês para polimento de mármore, que é anexado ao patrocinador com conexões de velcro são usadas para polimento

superfície de mármore. Ele é usado pelo moedor portátil ou outras máquinas manuais operado. Usando de grão áspero de grão fino.

Finalmente via lustre polimento conseguir um bom resultado polimento.

Características:

1. Longa vida útil e desempenho estável.
2. polimento suave e polimento de superfície brilhante.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nosso disco polonês diamond para polimento de mármore:

| Diâmetro | Espessura | | Categoria de qualidade | Grit No. | Suporte |
|----------------------|------------|----------|-------------------------|--|-----------------------|
| | Uso de mão | Piso Use | Molhada ou seca | | |
| 80 milímetros (3 ") | 2.2-3.0mm | 3-10mm | Prêmio Padrão Econômico | # 50, # 100, # 200, # 400, # 800, # 1500, # 3000, lustre | Velcro ou de borracha |
| 100 milímetros (4 ") | | | | | |
| 125 milímetros (5 ") | | | | | |
| 150 milímetros (6 ") | | | | | |
| 180 milímetros (7 ") | | | | | |

Outras especificações também estão disponíveis.

Imagem de produto:

Diamante disco polonês para polimento de mármore

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com