

Descrições:

Corte molhado de 350 mm de diamante de diamante para concreto armado:



O núcleo básico de **WET Cutting serra lâmina para concreto armado** é feito de aço de ferramentas de alta qualidade, fabricado pelo melhor fornecedor em tamanho preciso.

A soldagem de alta frequência é adotada para **Lâminas de serra de diamante para concreto armado**, é para evitar a queda do segmento de diamantes durante o corte, o que pode causar os danos aos operadores.

Tal A lâmina de serra de concreto é a maior proporção de desempenho e preço!

Especificações:

Somos fundamentais para fornecer aos nossos valiosos clientes de excelente qualidade **Lâminas de serra de diamante para concreto armado** que estão disponíveis com a seguinte especificação:

Dimensão da lâmina de serra de concreto de 300-1000 mm					
Diâmetro		Dimensão do segmento			No. de dentes
Polegada	milímetros	comprimento	Espessura	Altura	Número
12	300	40	3	10	21
14	350	40	3.2	10/12	24
16	400	40	3.6	10/12/15	28
18	450	40	4	10/12/15	32
20	500	40	4.2	10/12/15	36
24	600	40	4.6	10/12/15	42
26	650	40	4.6	10/12/15	46
28	700	40	4.6	10/12/15	50
30	750	40	4.8	10/12/15	54
32	800	40	4.8	10/12/15	54
35	900	40	4.8	10/12/15/20	56
40	1000	40	5.2	10/12/15/20	58

Além do mais **Lâminas de serra de diamante para concreto armado, Assim,** Todos os nossos produtos foram

Estritamente testado antes do acesso ao mercado. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.


2 tipos de solda de prata Lâminas de serra de diamante para concreto armado como se segue:

1ª lâmina de serra de solda de solda de solda de solda de solda slot slot

2ª lâmina de serra de solda de solda de solda de slot de slot -chave

Detalhes do produto:

Corte molhado de 350 mm de diamante de lâminas para concreto armado :



Formulários:

Lâminas de serra de diamante para concreto armado. Adequado para máquina de corte de ponte, máquina de corte de manuseio manual, máquina de corte de mesa.

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





Reinforced Concrete



Concrete Block



Rock/Granite



Refractory Brick



Hard Masonry Block



Asphalt Road

NOTA: O logotipo especial, o tamanho e as formas do segmento, a instalação estão disponíveis mediante solicitação do cliente.

Vantagens:

Lâminas de serra de diamante para concreto armado:


1. Qualidade de corte da borda ideal com melhor continuidade da lâmina.
2. Excelente desempenho abrangente de corte.
3. Alta eficiência de corte, enquanto isso, tem uma longa vida útil.
4. lâminas silentas e não silenciosas estão disponíveis para a escolha do cliente.

Produtos relacionados:



Boreway Machinery Co., Ltd
www.bordiamondtools.com
www.diamondtools.top

Lâminas de serra de diamante para granito



Boreway Machinery Co., Ltd
www.bordiamondtools.com
www.diamondtools.top

Diamond Disc serra lâmina para mármore


Sobre nós:

Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade:



Embalagem e entrega:

Embalagem:



Entrega:

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

By air



By sea



Nosso serviço:

1. Quantidade de baixa ordem: pode atender à ordem de teste necessária.
2. Entrega rápida: obtemos ótimos descontos dos transportadores de frete.
3. OEM aceitável: podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: temos um sistema rigoroso de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
5. Bom serviço: consideramos nossos clientes como Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Se queremos encomendar seu produto, como conhecemos sua qualidade?

Você pode testar com um pequeno pedido e, em seguida, conhecerá a qualidade. Hoje em dia, muitas pessoas no mundo usam

Produtos chineses devido ao seu desempenho de alta qualidade e alto custo. Nós somos um

diamante profissional

Fabricante de ferramentas com mais de 8 anos de experiência em fabricação.

2. Você pode fornecer amostras gratuitamente?

Não fornecemos amostras gratuitas. Com base em anos de experiência, acreditamos que os clientes os desejarão

por causa de sua qualidade confiável. Ao comprar amostras, nós as apreciaremos e as apreciaremos e as faremos

pegue mais. Estamos prontos para oferecer aos nossos clientes em potencial um desconto especial em amostras. É muito importante que

Você nos dá feedback e nós apreciaremos isso.

3. Sua empresa aceita a personalização?

Obviamente, aceitamos a personalização. Incluindo cores diferentes, objetos de corte, etc.

Também podemos marcar seu próprio rótulo

e marca da empresa. Se você deseja que criemos novos produtos para você, basta enviar seus produtos para nós. Quer seja

Desenhos ou amostras, temos a capacidade de produzir os mesmos produtos. Não venderemos esses produtos para outros,

Somente os clientes podem obter permissão.

Observe:

Quando o pedido de ordem para lâminas de serra de diamante, informe o seguinte, se possível::

Código da lâmina de serra nº

Diâmetro (polegada ou mm)

Tamanho do orifício interno (polegada ou mm)

Orifício de instalação (se precisar de desenho do cliente)

Lâmina de serra silenciosa ou nenhuma lâmina, por favor, indique

Nº do segmento (quantos PCs segmento por lâmina)

Tamanho do segmento (L X W x H, se possível, informe a espessura do núcleo de aço)

Uso de lâmina serra (para mármore, calcário ou outro material)

Quantidade no. (Quantos PCs llades você gostaria de pedir)

Máquina em pó/rpm (se possível)

Data de envio esperada

Requisitos especiais (se)

Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax:(+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:**(+ 86) 18650679939

 **E-mail:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**