

## Descrição do Produto:

### Introdução:

A Prensa mecânica totalmente automática para o segmento de diamante é dividida em dois modelos diferentes de acordo com as diferentes pressões (BWM-35T e BWM-60T). Com base nas máquinas de prensa a frio mecânicas comumente usadas, fizemos melhorias e ajustes demais. Ele pode ser usado para prensagem de grande, médio e pequeno segmento de lâmina de serra, segmento em forma de leque, diâmetro de 14, 12, 10, 8, 6 mm segmento de broca e alguns segmento de forma especial, etc, esta máquina também pode pressionar outros pós, tais como pó de cerâmica, pó de metal e assim por diante. Agora, na China, a maioria das fábricas usa essa série de máquinas no campo de ferramentas diamantadas.

### Características:

1. A estrutura de quatro colunas de guia, alimentando o pó de metal no molde com alta precisão, instalar o molde de prensagem a frio é conveniente e simples;
2. A tela está trabalhando em conjunto com o freio, aumentando consideravelmente o fator de segurança para o operador;
3. reforçar a otimização de peças de desgaste, taxa de manutenção é muito menor do que o equipamento similar passado, aumento da vida útil da máquina;
4. Luz de trabalho LED pequena e delicada;
5. Alimentando o pó de metal no caminho do pneumático, alimentando mais duas vezes extralinha em uma distância curta e mais preciso;
6. Este equipamento tem um dispositivo de alívio de pressão, girando uma roda de mão pode aliviar a pressão facilmente quando a máquina está emperrada;
7. Ele também pode ser usado para imprensa pó de cerâmica e pó de metal etc.

### Vantagem:

Nossos produtos exportam para o Brasil, Índia, Austrália, EUA, Ucrânia, Itália, Polônia, Rússia, mais de 20 países diferentes. Nestes mercados no exterior, nossos produtos desfrutar de uma boa reputação, obtemos bons feedbacks sobre o resultado do teste correspondente e também uma longa vida útil. então, estamos confiantes na qualidade de nossos produtos.

**Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.**

**Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.**

## Detalhes:

### Especificação de máquina de prensagem a frio mecânica totalmente automático:

Parâmetro		
Pressão máxima de trabalho	35000 kg	60000KG
Tamanho máximo da cavidade do molde	40 * 70 MM	50 * 70MM
Tamanho do molde	L (220-250) * W 130 * H (20-30) MM	L (220-250) * W (130-150) * H (20-40) MM
O maior volume de caixa de tremonha	30 Kg	30 KG
Altura máxima de pó de metal	0,5 a 20 mm	0,5 a 30 mm
Precisão do peso de peça de metal	± 2%	± 2%
Quantidade de peça de metal por tempo	1 - 4 PCS	1-4 PCS
Potência do motor	2,2 KW	4 KW
A tensão nominal	380 V	380 V
A corrente nominal	6 A	10 A
Eficiência do trabalho	25 vezes / min	21 vezes / min
Distância de cima	64 MM	80 MM

Dimensão do dispositivo	L810 * W1000 * H1600	L850 * W1150 * H1800
Peso líquido	760 kg	1000 kg

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

**A seguir mostra apenas parte do produto, outros produtos podem ser personalizados de acordo com suas necessidades**

**Se você não encontrar o produto desejado, entre em contato conosco para obter mais imagens do produto.**

### As fotos:

**Máquina de prensagem a frio mecânica automática para segmentos de diamante 35T**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Máquina de prensagem a frio mecânica automática para segmentos de diamante 60T**




Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

### o Detalhes do Diamante Segmentos Frio pressione Máquina



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Frio Automático pressão Máquina Ferramentas Acessórios



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

### Embalagem e transporte:

Nós entregaremos dentro de sete dias do seu pagamento, os produtos são embalados em madeira.

Nós também podemos embalar os produtos de acordo com suas necessidades. Especificações especiais precisam ser negociadas para os prazos de entrega.





Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

## -DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



### Contato Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

**CEP:** 362342

**Tel .:** 0086-595-86990206

**Fax:** 0086-595-86990220

**Vendas:** Ally Huang

**Celular / WhatsApp:** 0086-13559599186

**Wechat:** boreway 05

**Skype:** boreway 05

**Facebook:** 13559599186

**O email:** boreway05@boreway.net

**Local na rede Internet:** [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)