

Descrição do Produto:

O tamanho de 40x3.6x15mm **Segmento de diamante para corte andeite**, é especialmente projetado para a lâmina de 400mm de diamante e rocha de Anshan. A altura da cabeça do cortador é de 12 mm, 15 mm e 20mm.

É destinado ao mercado indonésio. Embora a qualidade seja a mesma que a de Wan Long Cutter Head, o desempenho da cabeça do cortador é o mesmo que o segmento WAN LONG.

Como um segmento de corte de pedra profissional atacado, nós produzimos vários estilos de cabeças de lâminas de serra, incluindo forma K, forma m forma, tipo de camada, tipo k, tipo V, tipo ranhurado, tipo de fita, tipo de fita, etc.

Recurso:

1. Long Lifespan e desempenho estável.
2. Resultado de baixo corte e alta eficiência.
3. **Corte do segmento do diamante fornecedor China**, baixo ruído, corte fácil e rápido, sem borda quebrado.
5. Quando usando isso **Segmento de diamante para corte andeite**, a velocidade máxima recomendada é de 2150 rpm.

Preço 4.competitivo, boa velocidade de corte, lâmina de diamante são feitos de boa ligação de metal com alta qualidade de diamante.

Especificação do produto:

A seguir estão especificações normais **Segmento de Diamante para Corte Andesite**:

Diâmetro da lâmina	Tamanho do segmento (Lxwx)	SoldagemProcesso	SegmentoProcesso
400mm.	40x3.6x15mm.	Soldagem de alta frequência	Prensagem a frio, quente Pressionando sinterização

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis de acordo com a demanda do cliente.

Outras especificações de segmentos de diamantes para corte anéculo, Indonésia:

Lâmina Diâmetro	Tamanho do segmento (Lxwx)	Aplicativo
400mm.	40x3.5x15mm.	Umdescida

400mm.	40x3.6x15mm.	Andesite
500mm.	40x4.2x15mm.	Andesite
500mm.	40x4.5x15mm.	Andesite
600mm.	40x5.0x15mm.	Andesite
800mm.	40x6.0x15mm.	Andesite
900mm.	40x7.0x15mm.	Andesite
1000mm.	40x7.0x15mm.	Andesite
1600mm.	24x9.0x15mm.	Andesite

Outras especificações do segmento de cortador:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Multi lâmina e uma única lâmina de serra de discos de discos:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Show de produtos

China O diamante de 400mm viu o segmento da lâmina para o corte andeite no mercado indonésio




For 400mm Diamond Saw Blade



For Cutting Andesite







Aplicativo:

Segmento de soldagem de alta frequência para máquina de corte de ponte, máquina de corte de desktop, etc

Nosso segmento de diamante é usado para cortar todos os tipos de arenito, granito, mármore, ardósia, bluestone, calcário, etc.

Características dos produtos: **Segmento de diamante de uso molhado** Velocidade de corte rápida, boa vida útil, desempenho estável.

Os tipos de segmentos de diamante incluem o segmento de sanduíche, o segmento multicamada e o segmento arraial e pontas ordenados e pontas de carboneto, cada tipo é projetado para diferentes pedras ou concreto, azulejo, cerâmica, asfalto, piso para reduzir o custo do segmento e aumentar a eficiência do corte.



Perguntas frequentes

1. Existe custo de envio barato para importar para o nosso país?

Para a ordem pequena, o Express será o melhor, e para a ordem em massa, o caminho do navio do mar é melhor, mas levar mais tempo. Para ordens urgentes, sugerimos via aérea para o aeroporto ou por expresso enviar à sua porta.

2. Como transportar o produto?

Vamos tomar uma boa proteção para os produtos, proteger a integridade e segurança dos produtos, e fornecer outros métodos de transporte, como mar, terra e ar para atendê-lo, para que os produtos possam atingir perfeitamente a porta do cliente.

3. Quais são as nossas vantagens?

Nossas equipes são profissionais e os membros têm um bom estudo das ferramentas de diamante. Oferecemos resposta rápida. Cada bagunça ou e-mail será respondido dentro de 24 horas. As últimas décadas, a Boreway Diamond Tools tornou muitas ordens do OEM / ODM com sucesso. Alguns dos serviços OEM / ODM são gratuitos!



Entre em contato conosco:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Móvel / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **O email:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**