

Introdução:

Uso úmido somente, rápido & corte fácil, sem chips, longa vida útil e desempenho estável e alta eficiência.

Segmento de diamante é feito para soldada na lâmina de serra e para o corte de granito e outras pedras duras.

O segmento de diamante também pode ser soldado na broca para perfuração de pedra, concreto e ser soldado em htc para moer pedra e piso de concreto.

Características:

Eficiência 1.High, longa vida e nenhuma quebra dos segmentos.

Especificações 2.Various apropriadas para a lâmina de serra diameter350mm-3000mm.

3.estável função e desempenho ao cortar a pedra, metal, concreto, parede.

4. Pode ser soldado por soldagem de alta frequência.


Especificações:

Os seguintes são o segmento de diamante de corte de bloco para mármore e pedra:

produtos Nome	Item Número	Diâmetro (Polegada / mm)	comprimento (milímetros)	Largura (milímetros)	Altura (milímetros)	Segmento Número
Quadra Corte Segmento Para mármore	DS02036	36 "(900)	24	6,9 / 6,1	13	64
	DS02040	40 "(1000)	24	6,9 / 6,1	13	70
	DS02044	44 "(1100)	24	7,4 / 6,6	13	74
	DS02048	48 "(1200)	24	7,4 / 6,6	13	80
	DS02052	52 "(1300)	24	8,4 / 7,6	13	88
	DS02056	56 "(1400)	24	8,4 / 7,6	13	92
	DS02064	64 "(1600)	24	9,2 / 8,4	13	108
	DS02072	72 "(1800)	24	9,2 / 9,1	13	120
	DS02080	80 "(2000)	24	11/10	15	128
	DS020100	100 "(2500)	24	12,5 / 11,5	20	140
	DS02120	120 "(3000)	24	12,5 / 11,5	20	160
DS02140	140 "(3500)	24	13/12	20	180	

Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação.

Quality Control



Our factory use original high grade diamond

VS



Other factory mix second diamond selected from waste segment.



Weight testing:
error range < 3%




Size testing:
error range < 0.05mm



Hardness testing
for suitable different stones' hardness



Our segments using diamond and metal bond material (Ti+Cr+Ni+Co etc) to form chemical bonds.
Advantage: reduce the shedding of diamond, more sharpness and longer lifespan.





CONTATO NOS

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro de Huahui 605, cidade de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Vendas: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net

Local na rede Internet: [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

