

Introdução:

Cheio de resina de 5 segmentos pouco dedo tem um diâmetro menor, e cinco segmentos concebido para cortar faster. It tem uma taxa de alimentação de 10 " ~ 20" / min e a sua velocidade de operação é 4500-5500 RPM. Este bit dedo tem o built-in canal de água para distribuição de água de alimentação central, assim como todos de boa qualidade resina bits. This dedo cheio bit segmentada é excelente para o granito, pedra projetada e outras pedras naturais duro, enquanto a resina permite que ele seja utilizado para estes materiais, bem como para ônix ou materiais frágeis. Estes bits dedo diamante são feitos para moldar de alto desempenho em aplicações de fabricação.

Feature:

1. Faster velocidade e mais duradura.
2. Ideal para materiais duros

Especificações:

Diamante Resin Bonded Router Bit

Espessura	Útil Profundidade (mm)	Adaptador	Segmento Tipo	Segmento No.	Fortalecer inferior
20 milímetros (3/4 ")	30	5/8 "-11	Resina Preenchido	4-6	Opcional
	35				
22 milímetros (7/8 ")	40	M14	Resina Preenchido	4-6	Opcional
	45				
25 mm (1 ")	50	1/2 " Gás			

As especificações apenas para referência, outras especificações podem ser personalizadas.

Fotos de produto:

Diamante Resin Bonded Router Bit

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com