

Introdução:

Diamante turbo corte hard rock lâmina de serra é usado na mão o manual realizada máquinas de corte para cortar

mármore, granito, azulejos de cerâmica, concreto e outros materiais de construção em geral.

Características:

1. Universal lâmina de corte seco ou molhado;
2. Dentes sinterizados oferecem corte rápido e acentuado;
3. Segmentos Turbo pode impedir o colapso borda.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nosso dcorte de hard rock iamond turbo lâmina de serra.

Diâmetro exterior (mm)	Diâmetro (mm)	Altura segmento (mm)	Aplicações
4 '= 100	16	8/10/12	Granito, mármore, cerâmica e outros materiais de construção rígidos
4.3 '= 110	2	8/10/12	
4,5 '115 =	22.23	8/10/12	
5 '= 125	25,4	8/10/12	
6 '= 150		8/10/12	
7 '= 180		8/10/12	
8 '= 200		8/10/12	
9 '= 230		8/10/12	

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Imagem de produto:

Corte de hard rock diamante turbo lâmina de serra

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com