

Descrição do produto:

Diamante de corte de parede serra lâminas é usado para cortar paredes, pontes, outros edifícios de concreto e materiais gerais de construção.

Um amplo espectro de lâminas de serra de parede, combinado com diferentes sistemas de máquinas, poderes de impulso e materiais. Maior qualidade de matéria-prima e melhorias contínuas do processo garantem produtos de alto desempenho para cada aplicação.

Lâminas soldadas de prata / laser usadas para cortar aberturas em paredes de concreto para a substituição de portas, janelas, duetos e para remover paredes e pisos para expansão ou demolição, corte rápido menos fadiga operação suave e longa vida útil. Vários tamanhos de furo, tipos de títulos estão disponíveis no tipo de serra de parede, rpm, energia, materiais.

Característica:

Lâmina de corte úmido 1.UNiversal.

2. Pode perceber o corte rápido e suave.

3. Não fácil de ferrugem, fácil de operar, amplamente aplicável, corte suave.

4. Uma variedade de tamanhos, uma variedade de lâminas de serra para escolher, correspondendo a diferentes cenas.

Especificação do produto:

A seguir estão lâminas de serra de diamante de corte de parede:


Modelo	Diâmetro externo		Largura do segmento		Mandril MILÍMETROS	Segmento de altura. Mmm.	Número do segmento. UMA
	polegada	MILÍMETROS	polegada	MILÍMETROS			
Bb-w. 180175.	18.	457.	0,175 polegadas	4.5.	60.	10.	24.
Bb-w. 240175.	24.	610.	0,175 polegadas	4.5.	60.	10.	34.
Bb-w. 260175.	26.	660.	0,175 polegadas	4.5.	60.	10.	36.
Bb-w. 300175.	30.	672.	0,175 polegadas	4.5.	60.	10.	40.
Bb-w. 320175.	32.	813.	0,175 polegadas	4.5.	60.	10.	42.
Bb-w. 360175.	36.	914.	0,175 polegadas	4.5.	60.	10.	50.
Bb-w. 400175.	40.	1016.	0,175 polegadas	4.5.	60.	10.	56.

Bb-w. 420175.	42.	1067.	0,175 polegadas	4.5.	60.	10.	58.
Bb-w. 480175.	48.	219.	0,175 polegadas	4.5.	60.	10.	62.

Outros tamanhos disponíveis mediante pedido

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

(Diamante de corte de parede lâminas de serra fábrica)




Wall Cutting Machine




Wall Cutting



Concrete Cutting






[Show de produtos](#)



BOREWAY



Aplicativo:

Diamante de parede de parede serra lâminas de prata soldada fornecedor é usado principalmente para corte ou ensopado de parede de concreto armado, parede de tijolos ou material de pedra, reconstrução, reforço e mudança de design de edifícios ou edifícios antigos

O corte de parede Diamante serra lâminas pode cortar a parede de área grande, como buraco de porta, janela ou buraco de elevador.

Por favor, observado, quando a ordem de lugar, por favor, informe o seguinte:

Largura 1.blade (2,8-9,5 mm)

2..length do segmento de diamante (40 / 24mm)

3. Altura da organomia (8/10/12/13 / 15/20 / 30mm)

Uso de lâmina 4.Saw (corte seco / corte molhado / moagem)

5. Quais são os diâmetros de lâminas de serra (105-250mm e 250-3500mm)

Buraco interno da lâmina 6.saw (16/20, 22.23, 25,4, 50, 50/60, 60/80, 90/100, 100 / 120mm)

Máquina de corte (manual, máquina de corte pneumática, moedor de ângulo, máquina de corte de ponte, máquina de corte manual, máquina de corte desktop, máquina de corte infravermelho, máquina de mármore, máquina de escultura de estrada)

Objetos 8.Cutting (granito, mármore, pedra de quartzo, vidro, jade, terazzo, concreto, cerâmica, azulejos cerâmicos, pedra artificial, arenito, calcário, pedra microcristalina, basalto e outros materiais)

Show de fábrica



Perguntas frequentes

1. Como poderíamos saber a qualidade, se quisermos pedir seus produtos?

Por favor, basta testá-los com uma ordem muito pequena, então você saberá a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo para usar produtos chineses, devido à alta qualidade e preços mais competitivos. Somos fabricante profissional no fornecimento de ferramentas de diamantes há mais de 8 anos. De qualquer forma, confirmando nossa qualidade dos produtos, uma pequena ordem de teste para testes será necessária.

2. Você pode oferecer amostras grátis?

Nós não oferecemos amostras gratuitas, de acordo com nossa experiência de muitos anos, pensamos que as pessoas recebem as amostras pagando, elas vão apreciar e apreciar mais o que conseguem. Mas estamos dispostos a dar aos nossos clientes em potencial um desconto

especial que eles são usados para fazer um teste. É muito importante nos dar feedback, agradecemos.

3. A sua empresa aceita personalizado?

Certamente, nós aceitamos isso. Incluindo DiferenciadoColor, Grit etc. Também podemos marcar o seu brago e marca no bloco. Quaisquer novos produtos Você quer que produza para você, basta nos enviar seu desenho ou amostra, nós produziremos o mesmo. Não vamos vender este tipo de produto para outros clientes somente se recebermos sua permissão.

Logística:


Navio de ordem da amostra por DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

Para a entrega de pedidos em massa, pode ser opcional com termos de exwork, FOB, CNF, CIF por via aérea ou por mar baseado no encaminhador do comprador ou no nosso



Contate-Nos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **E-mail:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**