

Introdução:

o lustre diamante moagem discos de polimento de pedra são usados para afiação e polimento da superfície da pedra, como granito, mármore etc. Diamante lustre moagem disco para polimento de pedra Também pode remoção de impurezas da superfície do chão, concreto e assim por diante. Diamante lustre moagem disco para polimento de pedra tem alta eficiência e longa vida útil.

uso Wet somente.

Característica:

1. alta eficiência de moagem
2. Bom efeito de polimento
3. Bom desempenho e longa vida útil

Especificação:

A especificação normal lustre diamante moagem disco para polimento de pedra:

Código não.	Diâmetro	Grit No.	Costas	Cor
BW-DPW-04-01	100 milímetros (4 ")	tapa	Velcro ou de	Preto
BW-DPW-04-02	125 milímetros (5 ")		plástico com	Branco
BW-DPW-04-03	150 milímetros (6 ")		furos de	preto
BW-DPW-04-04	180 milímetros (7 ")		parafuso	verde
BW-DPW-04-05	200 milímetros (8 ")			Grey
				Black

A especificação acima apenas uma referência para a especificação customers. Other pode encomendar pelos clientes.

Foto

PicPicture:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

produto semelhante:

[Pedra de diamante cortado vínculo roda-resina, rodas de liga de resina de diamante para o granito](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com