

**Introdução:**

Sinterizado segmento de diamante CNC pouco dedo é perfeito para uma velocidade mais rápida, enquanto durar mais tempo. Dá uma grande acabamento limpo

com menos ruído e ampere. Perfeito para uso em granito, mármore, pedra projetada, alvenaria duro, ou concreto.

**Característica:**

velocidade 1.Faster e mais duradouros.

2. Menos ruído e baixa amperagem.

**Especificações:**

Bits dedo sinterizado diamante CNC

Diâmetro	Comprimento do segmento (mm)	Adaptador	Segmento Digital	Segmento No.	strengthen inferior
20 milímetros (3/4 ")	30	1/2 " Gás	sinterizado	4-6	Opcional
	35				
De 22mm (7/8 ")	40				
	45				
24 milímetros	50				
25 mm (1 ")	60				

As especificações são para referência, outras especificações podem ser personalizadas.

**As fotos:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Produtos Similares:**

**roda de tambor segmentado, com reforço de fundo:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)