

## Introdução:

Almofadas de suporte flexível de diamante para polimento de pedra são projetados para se adaptar as almofadas de polimento para angle moedor e polidor de ar com sistema de velcro.

Está disponível com almofadas de borracha macia, almofadas de plástico dura e almofadas de alumínio para polimento de pisos e pedras naturais diferentes.

Almofadas de suporte flexível diamante para pedra destinadas ao conectar almofadas de polimento para equipamento relevante usado para pedra e chão polimento;

Diamante backer flexível almofadas fou Angle Grinder, polidor de ar e assoalho politriz;

Almofadas de suporte flexível de diamante para polimento de pedra são umdisponíveis em M14, M16, 5/8"-11 ou bloqueio de caracol.

O tipo de almofadas de suporte são almofadas de backer rígida, almofada de suporte de borracha, almofada de borracha macia do financiador, almofada de suporte com base de alumínio e almofada de apoiante de fechadura caracol.

## Característica:

1. Shinning rápido e polimento excelente;
2. Apropriado para muitos a forma;
3. Longa vida útil e bom desempenho.

## Especificação:

A seguir é o normal specifications da almofada de suporte flexível de diamante para polimento de pedra:

Código do produto	Tipo	Tamanhos	Conexão disponível
BW-R04-BP	Almofadas macias Borracha	3"/ 80m	M14, 5/8"-11 ou bloqueio de caracol
BW-R04-BP	Almofadas rígidas Plástico	4"/ 100mm	M14, 5/8"-11 ou bloqueio de caracol
BW-R04-BP	Almofadas rígidas Alumínio	5"/ 125mm	M14, 5/8"-11 ou bloqueio de caracol

A especificação acima apenas uma referência para os clientes. Outra especificação pode encomendar por clientes.


## Imagens:



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Produtos similares:

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)