

Introdução:

Ligação metal diamante abrasivo frankfurt aplicada Frankfurt polimento contínuo linha substituto moinho ordinário afiação e polimento bloco de mármore em dias quentes, comumente usada na moagem grossa; também vulgarmente utilizado em pedra de quartzo, mármore artificial e outro equipamento de moagem será de espessura sobre a superfície da placa de pedra artificial de corte para obter uma espessura e composição delicado efeito de superfície lisa é propício para polimento subsequente.

Características:

1. Tem uma vida longa, alta eficiência de moagem;
2. Fácil de usar, rápido polido rápida e de qualidade, estável, eficiência de funcionamento elevada;
3. Uma variedade de especificações pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente;
5. Fábrica de custo direto, acessível, abrangente e de baixo.

especificação:


Aqui estão nossa diamante frankfurt ligado metal especificação normal de abrasivo:

especificação	Tipos de	granularidade	Materiais de aplicação
Ligação metal diamante abrasivo frankfurt	Um tipo	# 46, # 60, # 80, # 120, # 150, # 180,	Mármore, pedra de quartzo, pedra artificial e outras pedras
	Tipo B	# 220	

Outras especificações pode ser personalizado de acordo com exigências.

Imagem:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produtos semelhantes:

[Ligação de resina de diamante abrasivo frankfurt](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com