

Introdução:

Este bit do roteador de segmento de diamante é amplamente utilizado em máquinas de criação de perfil portáteis e máquina CNC para processamento

A beira de tops de cozinha de pedra, tops de vaidade, bancadas, tampos de mesa etc. Inclui muitos tipos: roteador segmentado

bit, bit de roteador contínuo, bit de roteador galvanoplado, bocado de roteador de vácuo e assim por diante.

Características:

1 Bom equilíbrio e desempenho estável.

2. Diferentes formas e tamanhos estão disponíveis.

O segmento 3. Sinered é agressivo para remoção de estoque fácil e rápido.

Especificações:

Os seguintes são as especificações normais do nosso bit do roteador de diamante:

Nome do Produto	Posição	Grit	Diâmetro	Espessura	Forma de pedra	Fuso
Diamond roteador bit	POS1.	30/40 #	50-125mm.	20mm 30mm. 40mm 50mm.	A, B, D, E, F, G, H, I, L, m, n, o, p, q, s, t, u, V, wf, dd, dc etc.	M8 m10 m14. 1/2 "gás
	POS2.	40/50 #				
	POS3.	80/100 #				
	POS4.	170/200 #				
	POS5.	400 #				
	POS6.	600 #				
	POS7.	1000 #				
	POS8.	Opcional				

A especificação acima apenas uma referência para você. Outras especificações podem encomendar pelos clientes.



Há mais produtos que fornecemos:




Entre em contato conosco:

Fujian Nanan **boreway®** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



O email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.