

Introdução:

Este bit do roteador de segmento de diamante é amplamente utilizado em máquinas de perfil portáteis para processamento

a borda de tops de cozinha de pedra, tops de vaidade, bancadas, tampos de mesa etc. Nós oferecemos um

Ampla gama e formas com tamanhos diferentes para satisfazer suas necessidades de perfil exatas.

Características:

1. Formas e tamanhos 1.Diferentes estão disponíveis.


Bom equilíbrio e desempenho estável.

O segmento 3.Sinered é agressivo para remoção de estoque fácil e rápido.

Especificações:

Os seguintes são as especificações normais do nosso bit do roteador de segmento de diamante:

Nome do Produto	Posição	Grit	Diâmetro	Espessura	Forma de pedra	Fuso
Bit de roteador de segmento de diamante	POS1.	30/40 #	50-125mm.	20mm	A, B, D, E, F, G,	M8
	POS2.	40/50 #		30mm.	H, I,	m10
	POS3.	80/100 #		40mm	L, m, n, o, p, q, s,	m14.
	POS4.	170/200 #		50mm.	t, u,	1/2
	POS5.	400 #			V, wf, dd, dc etc.	"gás
	POS6.	600 #				
	POS7.	1000 #				
	POS8.	Opcional				



T. ele ab. As especificações do OVE são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Há mais produtos que fornecemos.

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

Entre em contato conosco:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **O email:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**