

## Descrições:

**Placa de martelo de brasagem de brasagem de vácuo duplo** é amplamente utilizado em granito, arenito de mármore para fazer superfície áspera.

Conectando:M14.

Diâmetro: D125mm.

Número de rolo: 3T

Este tipo de camada dupla **Placa de martelo de arbusto de brasa a vácuo** É usada tecnologia sofisticada de soldagem e selecionando liga de alumínio de alta qualidade à lançamento, a grão de Bush Martered pode ser alterada através do ajuste da elasticidade da mola no martelo de Bush, a impressora manual da máquina de moagem.

Ambas ampliam o intervalo da primavera para reduzir a elasticidade da primavera e reduzir a imprensa da máquina pode melhorar a vibração do martelo de Bush para fazer o rosto martelado Bush áspero.

É adequado para usinagem superficial e moagem do efeito áspero na superfície. Podemos vender o rolo de martelo de Bush separadamente, e o rolamento de moagem também pode ser personalizado conforme necessário

## Recurso:

- 1.Ótimo para remover quaisquer revestimentos flexíveis ou a maioria dos epoxies.
- 2.Criar uma superfície muito áspera e antiderrapante, rOllers pode ser encomendado separadamente para substituição.
3. Perfil Uma superfície para fornecer uma boa superfície de ligação, boa para a remoção de revestimentos finos nos pisos.
4. placa de martelo de arbusto de camada dupla vácuo é para fazer superfície de jateamento grosso. Maravilhadores de Bush produzem um perfil martelado no piso.
5. Ambos ampliando o intervalo da mola para reduzir a elasticidade da primavera e a redução da imprensa da máquina pode melhorar a vibração do martelo de Bush para fazer o rosto martelado Bush áspero.

## Especificações:

Os seguintes são as especificações normais de **Placa de arbusto da brasa de brasão da camada única:**

Diâmetro	Quantidade de rolos	Conexão	Máquina
----------	---------------------	---------	---------

125mm. (5 polegadas)	3.T.	M14.	Moedor de ângulo, máquina de mão
-------------------------	------	------	-------------------------------------

Especificação mais normal de **placa de martelo de arbusto rotativo**:

Modelo	Diâmetro fora de saída		Largura da roda	Quantidade do segmento	Conexão	Observação
	Polegada	milímetros				
Bw-bh12514.	5.	125.	3.	14.	M10. M12. M16. 5/8 "-11. 40h-50h Φ74-3 * M8. Conexão rápida.	Camada de cantor  Dupla camada
Bw-bh12514.			4.	14.		
Bw-bh12520.			3.	20.		
Bw-bh12520.			4.	20.		
Bw-bh12530.	5.	125.	3.	30.		
Bw-bh15014.	6.	150.	4.	14.		
Bw-bh12520.	6.	150.	4.	20.		
Bw-bh15045.	6.	150.	3.	45.		
Bw-bh15030.			4.	30.		
Bw-bh20045.	8.	200.	4.	45.		
Bw-bh20030.			6.	30.		
Bw-bh25045.	10.	250.	5.	45.		
Bw-bh25030.			6.	30.		
Bw-bh30045.			6.	45.		
Bw-bh30030.	12.	300.	9.	30.		
Bw-bh35045.			9.	45.		
Bw-bh35030.	14.	350.	12.	30.		

### Detalhes do produto:

**Placa de braço de brasagem de braço de 5 polegada de 5 polegadas de braço para máquina de mão**

125mm





Vacuum Brazing Bush Hammer Roller

The vacuum brazing grinding roller can grinding sandblasting surface



Bush hammered's grit can be changed through the adjustment of spring elasticity on bush hammer

BOREWAY

BOREWAY



## Formulários:

Placa do martelo de Bush para a máquina portátil, moedor de ângulo.

Bush martelo concreto acabamento, processamento fino de granito, mármore, concreto e asfalto para fazer superfície de jateamento.

D125x3TxM14

Double Layer

High Low Plate



D125x4TxM14

Single Layer Plate



**Por favor, observado, quando a ordem de lugar, por favor, informe o seguinte:**

Efeito 1.Stone (superfície de superfície / superfície de linchi)

2.Use objeto (mármore, granito ou outra pedra, concreto e asfalto)

3. Emergment No. (30s, 45s, 60s, 72, 99s, estrela, dente denso de aço, brasagem a vácuo)

4.Diameter da placa de martelo de Bush (125mm, 150mm, 200 mm, 250mm, 300mm, 350mm, etc.)

Estilo 5.Base (forma U, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamatic, etc.)

6.machines (moedores de mão, máquina de martelamento automática de Bush, máquina de

moagem automática, moedor de ângulo e moedores de chão)

Ferramentas especialmente projetadas estão disponíveis para qualquer aplicativo padrão. Nós podemos adaptar suas ferramentas para suas necessidades específicas.

#### **Nosso serviço:**

1. Quantidade de baixa ordem: pode atender a ordem de teste que você precisa.
2. Entrega rápida: recebemos grandes descontos de transitários de frete.
3. OEM aceitável: podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
5. Bom serviço: consideramos nossos clientes como Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

#### **PERGUNTAS FREQUENTES:**

##### **1. Como poderíamos saber a qualidade, se quisermos pedir seus produtos?**

Por favor, basta testá-los com uma ordem muito pequena, então você saberá a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo para usar produtos chineses, devido à alta qualidade e preços mais competitivos. Somos fabricante profissional no fornecimento de ferramentas de diamantes há mais de 10 anos. De qualquer forma, confirmando nossa qualidade de produtos, uma pequena ordem de teste para testes será necessária.

##### **2. Você pode oferecer amostras grátis?**

Nós não oferecemos amostras grátis, de acordo com nossa experiência de muitos anos, pensamos que as pessoas recebem as amostras pagando, elas vão apreciar e apreciar mais o que conseguem. Mas estamos dispostos a dar aos nossos clientes em potencial um desconto especial que eles são usados para fazer um teste. É muito importante nos dar feedback, nós apreciamos isso.

##### **3. A sua empresa aceita personalizado?**

Certamente, nós aceitamos. Incluindo cor diferente, grão etc. Nós também podemos marcar seu próprio logotipo e marca no bloco. Quaisquer novos produtos que você deseja produzir para você, basta nos enviar seu desenho ou amostra, vamos reverter o mesmo. Não vamos vender este tipo de produtos para outros clientes somente se recebermos sua permissão.

#### **Observe:**

1. Por favor, forneça itens antes da compra.
2. Por favor, forneça o número do modelo antes da compra.
3. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

**Contate-Nos:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220



**Móvel / WhatsApp / WECHAT:**(+ 86) 18650679939.



**O email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).



**Lyon Chang.**