

Especificações:

A seguir estão as especificações normais **Rebolo de diamante de duas carreiras:**

Nome:	Rebolo de diamante de duas carreiras
Material em branco:	45Mn Aço
Acabamento da superfície:	Pintura a cores
Diâmetro:	M14, 22,23, 5/8 "-11
Grits disponíveis:	Grosso, médio, fino
Tipo de segmentos:	Segmento de linha dupla
Material:	Diamante e pó de metal
Máquina:	Ligação suave, Ligação média, Ligação dura
Obrigações Disponíveis:	Rebarbadora ou retificadora geral
Processo:	Prensado a frio sinterizado, Soldado de alta frequência
Diâmetro:	4 polegadas (D100mm) 4,5 polegadas (D115mm) 5 polegadas (D125mm) 7 polegadas (D180mm)

Ferramentas especialmente projetadas estão disponíveis para qualquer aplicação padrão. Nós podemos adaptar suas ferramentas às suas necessidades específicas.


Detalhes do produto:

Rebolo de diamante de duas carreiras:

DIAMOND GRINDING WHEEL DISC



180mm



115mm

SCOPE OF APPLICATION

Dry or wet grinding of concrete and other masonry materials, stone, asphalt or ceramic





Double Row Diamond Cup Wheel



115mm



125mm



180mm



[Se você está interessado em nossos produtos, pode clicar em mim.](#)


Descrições:



Roda de moedura dobro do diamante da fileira para a superfície da pedra e o assoalho concreto

Boreway Rebolo de diamante de duas carreiras são projetados com diamante industrial de primeira qualidade para desempenho máximo de corte e vida útil de retificação superior.

Rebolo de diamante de duas carreiras pode ser usado para uma ampla gama de projetos, desde modelagem e polimento de superfícies e pisos de concreto até moagem agressiva rápida de concreto ou nivelamento e remoção de revestimento.



Aplicações:

Rebolo de diamante de duas carreiras utilizável para trabalhos com concreto, ladrilhos, paredes, mármore, rebarbação de bordas de granito, chapas, chanfros e retificação de arco. Aplicável à moagem de mármore, granito, cerâmica, pedra artificial, vidro, etc.





Grão bem escolhido:

Os diamantes bond de metal com rebolo duplo de diamante de duas carreiras de alta eficiência de moagem e baixa força de moagem geram menos calor no processo de moagem.

1) Grão grosseiro: 16 #, 24 #, 25 #, 30 # etc.

Pode ser usado para pisos de concreto desnivelados, preparação de retificação áspera no piso ou reforma de pisos antigos.

2) grãos médios: 36 #, 50/60 #, 60/80 # etc.

Pode ser usado para todos os tipos de pisos de concreto e terrazzo, preparação de moagem no piso ou reforma de pisos antigos.

3) Grãos finos: 80/100 #, 100/120 #, 120/150 #, 200 # etc.

Pode ser usado para todos os tipos de pisos de concreto e terrazzo, encontrar preparação de moagem no piso ou reforma de pisos antigos antes de polir.

Vantagens:

- 1) A especificação está completa e variada.
- 2) Nunca queime a superfície da pedra.
- 3) Longa vida útil e desempenho estável.
- 4) Preço competitivo e qualidade superior.
- 5) Bom equilíbrio garante excelente efeito de moagem.
- 6) Serviço excelente do rebolo de diamante de duas carreiras.

Recursos:

1. Orifícios de ventilação para moagem rápida, seca ou úmida com longa vida útil.
2. A roda de taça Turbo Row é ideal para chanfrar, suavizar e modelar.
3. Segmentos de retificação com corpos de aço tratados termicamente, que aumentam a durabilidade e a vida útil da retificação.
4. Rebolo diamantado de fileira dupla adequado para uso em retificação de mármore, azulejo, concreto e rocha.
5. A alta concentração de diamantes proporciona uma taxa de corte mais rápida, enquanto a alta qualidade dos diamantes proporciona maior vida útil da lâmina.

Produtos relacionados:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Roda de copo de moedura do diamante de 125MM Roda de copo de moagem de diamante de 5 polegadas

Sobre nós:



Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

Observe:

1. Por favor, forneça itens antes da compra.
2. Por favor, forneça o número do modelo antes da compra.
3. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Móvel / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **O email:** boreway05@boreway.net

 **Kelly Huang**