

Descrições:



Sapatas de moedura concretas do diamante dobro dos segmentos para o assoalho concreto do terraço

Os diamantes de liga metálica têm alta resistência, excelente resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito. Diamantes de liga de metal alta eficiência de moagem e baixa força de moagem gera menos calor no processo de moagem.

Especificações:

A seguir estão as especificações normais **Sapatas de moedura concretas do diamante dobro dos segmentos para o assoalho concreto do terraço:**

Tipos:	Abrasivo Tênis
Size:	Seta dupla
Grão do segmento:	16-270 # etc.
Tamanho do segmento:	24 * 14 * 8mm * 2T
Material:	Diamante e pó de metal
Conexão:	Conexão de alteração HTC EZ
Aplicação:	Piso de Concreto e Terrazzo
Máquina:	Retificadora de Conexão Rápida HTC
Grão:	Ligação muito suave, Ligação suave, Ligação média, Ligação dura, Ligação muito dura, Ligação extrema extrema.

Ferramentas especialmente projetadas estão disponíveis para qualquer aplicação padrão. Podemos adaptar suas ferramentas às suas necessidades exatas.

Detalhes do produto:

Sapatas de moedura concretas do diamante dos segmentos dobro para o assoalho concreto do terrazo:




Aplicações:

Adequado para uso geral de retificação (concreto, pedra), enquanto na maioria são utilizados para pintura, cola, remoção de epóxi e revestimento de piso, alta qualidade e alta eficiência, longa vida útil.







Cor:

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500–9000	5000–7000	4000–5000	3000–4000	1500–3500	1000–2000
MPA	C50–C65	C40–C55	C30–C50	C20–C40	C15–C25	C10–C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

Nota: logotipo especial, tamanho e formas do segmento, instalação disponível mediante solicitação do cliente.

Vantagens:

Muito eficiente para as situações mais difíceis, como a remoção de revestimentos muito persistentes.

Características:

Excelente resistência ao desgaste, menor custo, melhor acabamento superficial etc.

Produtos relacionados:



Grinding Wheel for Shoe Soles

1 Rodada Esmerilhamento sapatos



Grinding Wheel for Shoe Soles

3 Volta Esmerilhamento sapatos



Grinding Wheel for Shoe Soles

2 Rodada Esmerilhamento sapatos



Grinding Wheel for Shoe Soles

1 Big Square Esmerilhamento sapatos



Grinding Wheel for Shoe Soles

2 sapatas retificadoras quadradas

Sobre nós:



Nosso serviço:

1. Quantidade de pedidos baixa: pode atender à ordem de teste que você precisa.
2. OEM aceitável: nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
3. Bom serviço: Consideramos nossos clientes como Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.

5. Entrega rápida: Temos grandes descontos de transitários.

Descrição:

1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?

Teste em um pedido muito pequeno e você saberá a qualidade. Agora sim
Muitas pessoas no mundo usam produtos chineses devido à sua alta qualidade e qualidade.
preço competitivo. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante.
Enfim, mais de 8 anos, confirme a qualidade de nossos produtos, pequenas encomendas de
teste testarão
necessário.

Você pode fornecer amostras grátis?

Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que as
pessoas os receberão.

Ao pagar por amostras, apreciaremos e apreciaremos mais eles recebem. Nós teríamos sido
Prepare-se para oferecer aos nossos clientes em potencial descontos especiais por participar
do teste.

É muito importante fornecer feedback para nós e seremos muito gratos.

3. Sua empresa aceita personalização?

Claro, nós aceitamos. Inclui cores diferentes, cascalho, etc. Também podemos marcar seu
próprio logotipo

E a marca no prato. Você deseja que produzamos novos produtos para você, envie-nos seus
produtos.

Desenho ou amostra, produzimos o mesmo. Não venderemos esses produtos a terceiros
Apenas obtenha sua permissão para obter clientes.

Observe:

1. Por favor, forneça itens antes da compra.
2. Por favor, forneça o número do modelo antes da compra.
3. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Contate-Nos:

Fujian Nanang Boreway Machinery Co.,Ltd.

título: 605 Huahui Center, Shuitou City, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 13559599186

fax: (+86) 595-86990220

o email: boreway05@boreway.net