

## produtosDESRIPTO:

---

BOREWAY. **Pad de resina de polimento de piso de concreto fábrica** Ter resina e fragmentos de metal juntos para formar a construção de luz para oferecer agilidade de velocidade com polimento que você precisa. O design único do fator de coleta de resina de polimento de piso de concreto para concreto e pedra natural.

**Almofada de polimento de piso para piso de concreto fabricante** Almofadas de polimento úmido são auto-adesivas no gancho e loop de volta lixeira, e adequado para a pedra de moagem, azulejo de terra, cerâmica.

Piso de polimento de piso de concreto O processo inteiro leva água para esfriar completamente, mas no palco de polimento, a água não deve ser demais.

### **Como escolher as almofadas de polimento adequadas para o seu andar?**

Para polir várias superfícies de curva de concreto e pedra, usando sequência: de grão áspero a bem, finalmente polimento. O 50 grão elimina as marcas de espátula, área áspera lisa e expor a luz agregada e também é ótima para modelar bordas e remover linhas de molde; O 100 grit irá companheiro e assim por diante, até conseguir um brilho polido satisfeito;

Passo 1: # 50 para moagem grossa agressiva.

Passo 2: # 100 para moagem grossa.

Passo 3: # 200 para moagem semi grossa.

Passo 4: # 400 para moagem suave / polimento médio.

Passo 5: # 800 para polimento extra.



Passo6: # 1500 para polimento final.

Passo 7: # 3000 para polimento final mais fino, não é frequentemente usado.

### **Característica:**

1. Excelente clareza, brilho, grau suave
2. forte força de moagem, boa durabilidade
3. Excelente para a restauração de polimento de pisos com longa vida útil, proporcionando uma superfície muito agradável para polir
4. Não muda na cor da própria pedra, com vidros rápido, bom brilho e não desaparecer

Use High Quality Diamond



Suitable for Multiple Materials

Use high-quality materials, the paste is firm, can be peeled off repeatedly, printed with Grit No. easy to use



Use/Dry Use

### Especificação do produto:

Especificação de **Pad de resina de polimento de piso de concreto fábrica** :

<b>Diâmetro</b>	<b>100mm.</b>
Nº de grão	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #

Especificação mais normal de **Pad de resina de polimento de piso de concreto fábrica**

<b>Diâmetro</b>	<b>Grossura</b>	<b>Nº de grão</b>	<b>Suporte</b>
80mm (3 ")	10mm.	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #	Velcro
100mm (4 ")	11mm.		

Existem outros tamanhos [Fabricante de almofada de polimento de piso de concreto](#) pode ser personalizado de acordo com os requisitos.



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

## **Aplicativo:**

Tipo de uso: uso úmido / seco

Fábrica da almofada de resina do polimento do assoalho do concreto para polimento de pedra, chanfro de linha, a placa do arco e o processamento de pedra especial em forma.

Fábrica de resina de polimento de piso de concreto também pode ser usado para processamento, reparação e renovação de mármore, concreto, piso de cimento, terrazzo, cerâmica de vidro, pedra artificial, azulejos, telhas vitrificadas, telhas vitrificadas

Nossa fábrica de polimento de polimento de piso de concreto para moagem e mármore de

polimento, granito, piso de concreto do trabalho de renovação




Resin Polishing Pad can also be used for processing, repairing and renovating marble, concrete, cement floor, terrazzo, glass ceramics, artificial stone, tiles, glazed tiles, vitrified tiles.



Marble



Terrazzo



Granite




Concrete Floor



Epoxy Floor



Floor



Cerca deNós:

---



## **Embalagem e entrega:**

---

1.Tools Embalagem em casos de caixa

2., ar / mar para bens de lotes, aeroporto / porto recebendo

Sem 35kg, geralmente entrega por expresso (porta a porta)

4.Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, estão embalando em casos de madeira



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



## Nosso Serviço:

---

- 1.Low MOQ: Pode atender ao seu pedido de avaliação precisa bem.
- 2.OEM Aceito: Podemos produzir de acordo com sua amostra ou desenhos.
3. Bom Service: Tratamos nossos clientes como Deus com alto profissionalismo e paixão.
4. boa qualidade: temos rigoroso sistema de controle de qualidade. Boa reputação no mercado.
5. Entrega: Temos grande desconto do encaminhador.

## Contato Nós:

---

# Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).



**Lyon Chang.**