

Introdução:

Resina de uso seco diamante moagem e almofada de polimento pode ser uma variedade de curvas de polimento de pedra em forma especial, arco interno, moer afiada, na ausência de situação da água e conclusão eficiente da pedra de amolar e processo de polimento, em comparação com folha moinho de água comum, pode evitar manchas produzir água de pedra, macular, anti-alkalino. Vários processamento de superfície, usando seqüencial 2 para pedra: a partir de áspero para moagem fina, o polimento final. Pode também 3-passo, de cinco-passo fácil de usar.

3. tamanho principal: # 50, # 100, # 200, # 400, # 800, # 1500, # 3000.

Características:

1. Fácil de usar, rápido, polimento rápido.
2. qualidade estável, moagem de alta velocidade, alta eficiência. A resistência térmica (400 °C alta temperatura) e alta resistência à pressão, longa vida útil.
3. Com uma afiada moagem, polimento vantagens de brilho rápido, de luminosidade.
4. Com uma granularidade cor padronizada e boa flexibilidade.

especificação:

Aqui é a nossa moagem Resina utilização seco diamante e almofada de polimento Especificações gerais:

diâmetro	granularidade	Tipos de
80 milímetros (3")	# 50, # 100, # 200, #	Polimento molhado
100 milímetros (quatro")	400,	
125 milímetros (5")	800 #, 1500 #, 3000 #,	
150 milímetros (6")	BUFF	

Outras especificações pode ser personalizado de acordo com exigências.

imagem:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produtos Similares:

[Resina de moagem de diamante côncavo e almofada de polimento](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com