

Introdução:

absorção de poeira 300 da máquina de trituração é utilizada para reparação piso e tapete de chão de idade.

Característica:

1. Uma máquina aspiradora importada do Japão, a absorção de poeira é boa, para manter o ambiente de construção livre de poeira;
2. Alterando a ferramenta na parte inferior, que pode ser usada para moagem esfregando, para realizar uma máquina com mais uso;
3. Com o motor Siemens, a máquina é dinâmica e durável por um longo período de tempo;
4. A função de trabalhar é maravilhosa.

Especificação:

A especificação normal da absorção de poeira 300 da máquina de moagem:

| Modelo | Potência | Voltagem | Largura de trabalho | taxa de absorção de poeira | Poeira Volume de trabalho | peso | Accessórios padrão | Accessórios opcionais |
|---------|----------|----------|---------------------|----------------------------|---------------------------|------|--|-----------------------|
| Unidade | KW | V | MILÍMETROS | 2 M / min | eu | KG | Disco diamante moagem, disco multifuncional, tomada à prova d'água, papel de areia | Dbit diamante |
| 300 | 4 | 380 | 300 | 3 | 17 | 114 | | |

O acima são especificação normal para especificação referência. Outros podem ser encomendados por clientes.

fotografia:

absorção da poeira máquina de 300 moagem para reparação chão



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produtos recomendados:

[Diamante moagem pad para o segmento Redi Lock Holder-2 Bar](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com