

## Introdução:

**Motores elétricos para a máquina do moedor do roteador da borda** É projetado para borda de moagem de pedra, concreto e outros

materiais de construção. Wet usando e seco usando estão ambos disponíveis. É conveniente, alta eficiência e seguro.

## Características:

1. A velocidade pode ser ajustada.
2. Wet usando e seco usando estão ambos disponíveis.
3. Com peso apropriado e bom projeto da forma, conveniente operar-se.

## Especificações:

Seguem-se as especificações normais da nossa **Motores elétricos para a máquina do moedor do roteador da borda**:

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Item número.                      | BW-MX-1250            |
| Tensão nominal                    | 220V / 110V           |
| Frequência nominal                | 50 / 60Hz             |
| Potência nominal de entrada       | 1050W                 |
| Velocidade sem carga              | 11000 RPM             |
| Espessura máxima da pedra         | 30mm                  |
| Roda de moagem de diâmetro máximo | 90mm                  |
| Peso                              | 6,5 Kg                |
| Fio                               | M10 / M14             |
| Tamanho da Embalagem              | 54 * 32 * 30cm / 1 pc |

As especificações acima são para referência, outras especificações especiais podem ser encomendados pelos clientes.

## Imagem:

**Motores elétricos para a máquina do moedor do roteador da borda**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Produto relacionado:**

**Máquina elétrica do router da borda do punho.**

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)