

Introdução:

Motores elétricos para a máquina do moedor do roteador da borda É projetado para borda de moagem de pedra, concreto e outros

materiais de construção. Wet usando e seco usando estão ambos disponíveis. É conveniente, alta eficiência e seguro.

Características:

1. A velocidade pode ser ajustada.
2. Wet usando e seco usando estão ambos disponíveis.
3. Com peso apropriado e bom projeto da forma, conveniente operar-se.

Especificações:

Seguem-se as especificações normais da nossa **Motores elétricos para a máquina do moedor do roteador da borda**:

Item número.	BW-MX-1250
Tensão nominal	220V / 110V
Frequência nominal	50 / 60Hz
Potência nominal de entrada	1050W
Velocidade sem carga	11000 RPM
Espessura máxima da pedra	30mm
Roda de moagem de diâmetro máximo	90mm
Peso	6,5 Kg
Fio	M10 / M14
Tamanho da Embalagem	54 * 32 * 30cm / 1 pc

As especificações acima são para referência, outras especificações especiais podem ser encomendados pelos clientes.

Imagem:

Motores elétricos para a máquina do moedor do roteador da borda



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto relacionado:

Máquina elétrica do router da borda do punho.

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com