

**Introdução:**

O sistema Fickert é o mais popular sistema de montagem abrasivo simples e eficaz utilizado no processamento de pedra na indústria. O bloqueio cauda de andorinha faz a remoção do próprio forro abrasivo e remontagem do sistema de abrasivo tem amplamente. Adaptação máquina, bem como máquina de polimento linha de polimento com diferentes níveis de modificações. tem foi que um baixo custo por suas eficácia e benefícios do sistema de camada abrasiva de carboneto de silício baseados em comparação. hoje é ficar provar como um sistema mais econômico para processamento de pedra mas afiação e polimento.

**Características:**

1. Alta suave e vida útil mais longa.  
Scratch 2. Sem ou quebrar slates.

**Especificações:**

Resina bond Fickert abrasivo tijolo:

Nome do Produto	Modelo	Especificações	Grit No.	Aplicações
Fickert abrasivo Bloco	T140	140 * 56 * 15 (20)	36 # 46 # 80 # 120 # 180 # 240 # 320 # 400 # 600 # 800 # 1200 # 1500 # 3000 # Lux	Granito Mármore Cerâmico etc
	T170	170 * 56 * 15 (20)		

As especificações apenas para referência, outras especificações podem ser personalizadas.

**Fotos de produto:**

Resina bond Fickert abrasivo tijolo

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)