

Introdução:

As almofadas de polimento de piso de resina Bond Diamond são projetadas para polimento de concreto, mármore e granito. Eles são Hoop & laço auto-adesivo apoiado e pode caber na maioria das máquinas de chão facilmente. Se as condições do solo forem ruins, sugerimos usar blocos de moagem de piso primeiro e depois usar as almofadas de polimento de piso. Almofadas de polimento BUFF também poderiam ser fornecidas, poderia fazer materiais mais brilho.

Característica:

Polimento 1.Highquality

Resistência de 2.High temperatura

3Facilmente uso e alta eficiência de polimento.

4.Adotar o pano pegajoso de nylon de alta qualidade, a adesão é boa e reutilizável não é fácil de ser danificado.

Especificação:

As seguintes são as especificações normais do nosso kit de polimento de piso de diamante para pedra

Nome do Produto	Material	Suporte	Grão Normal	Aplicações
Resina Diamantada Almofada De Polimento Do Assoalho	Resina Diamantada	Velcro	50 # 100 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	Concreto Terrazzo Chão de pedra

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser solicitadas pelos clientes.

Cenário:

Almofada de polonês do assoalho ferramenta seca do diamante de 3 polegadas para o granito de moedura do assoalho concreto

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Se você quiser saber mais imagens, entre em contato conosco.

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Endereço: Shuitou Cidade, Quanzhou, Fujian, China
CEP: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-18359335376
Email: boreway01@boreway.net