

Descrições:

Bloco do granito da estrutura da multi camada da forma do atarraxamento de 2500mm
Segmento do diamante:

boreway®



O design de **Segmento de diamante para corte de blocos de granito** permite a remoção ideal de detritos e melhora o resfriamento.

Nosso **Segmento de diamante para corte de blocos de granito** são feitos por pó de diamante de alta qualidade e mistura de pó de metal, produzido por prensagem e sinterização, pó de diamante e pó de metal se combinam estreitamente, a qualidade é maior e o efeito é melhor.

Esse segmento de diamante é o mais alto índice de desempenho em relação ao preço!

Especificações:

Somos fundamentais para oferecer aos nossos valiosos clientes excelente qualidade **Segmento de diamante para corte de blocos de granito** que estão disponíveis com a seguinte especificação:

Dimensão da lâmina do segmento de granito de 1000-3500 mm		
Diâmetro	Dimensão do segmento	Nº de dentes


Polegada	milímetros	comprimento	Espessura	Altura	Número
40.	1000	24	7.4 / 6.8	15	70
44	1100	24	7.4 / 6.8	15	74
48.	1200	24	7.5 / 7.0	15/20	80
52	1300	24	8.0 / 7.4	15/20	88
56.	1400	24	9.0 / 8.4	15/20	96
64	1600	24	9.0 / 8.4	15/20	108
72	1800	24	10 / 9.0	15/20	120
80	2000	24	10,6 / 9,8	15/20	128
88	2200	24	11,5 / 10,5	15/20	136
100	2500	24	11,5 / 10,5	15/20	140
120	3000	24	13.0 / 12	15/20	160
140	3500	24	13,5 / 12,5	20/20/30	180

Além da estrutura multicamada de 2500mm Taper Shape **Segmento de diamante para corte de blocos de granito**, Todos os nossos

Os produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Detalhes do produto:

Bloco do granito da estrutura da multi camada da forma do atarraxamento de 2500mm Segmento do diamante:



V Shape Multi Layer Structure,
Good debris removal and better cooling

Aplicações:

Segmento do diamante do corte do bloco de granito da estrutura da camada da forma do atarraxamento de 2500mm multi. Corte em bloco de granito, arenito, várias pedras duras com quartzo.

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





SPK: 24*8.4/7.6*15M
DIA: 600-1800/2000
FOR Granite
NUM: 100Pcs
SD604 6-18/20 U115 K45
DATE: 2013.03.26





Single
Blade

Efeito de corte:




Vantagens:

Qualidade de corte de borda 1. Ideal melhor.

Desempenho de corte abrangente 2. Excellent.

3. Alta eficiência de corte, enquanto isso, tem uma vida útil longa.

Produtos relacionados:



Sobre nós:

Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade:



Embalagem & Entrega:

Embalagem:

Embalagem em cartão casos:



Entrega:

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

By air



By sea



Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1.Se queremos comprar o segmento de diamantes, como podemos saber a qualidade?

Por favor, compre primeiro o segmento de diamante com uma pequena quantidade, teste a qualidade e o nosso serviço, será muito melhor para a nossa cooperação a longo prazo. Para

pequenas quantidades, você não precisa correr riscos, caso a qualidade não caiba no seu mercado.

2. O que podemos fazer se acharmos que o seu segmento de diamantes não está com bom desempenho?

Por favor, diga-nos as informações detalhadas do corte, por exemplo:

1. O RPM da máquina, o objeto de corte.
2. A imagem detalhada do segmento de diamante após o uso, p. o lado de corte do segmento de diamante.
3. Você alimenta água de resfriamento suficiente.

3. Qual é a forma de entrega?

Serviço de correio expresso, carga marítima e assim por diante. Nós damos o conselho de acordo com a situação real para os clientes tomarem uma decisão.

Observe:

Por favor, use máquina soldada a prata de alta frequência em vez de fogo para fazer a brasagem, o tempo de soldagem é de apenas alguns segundos, caso contrário, o diamante dentro dos segmentos provavelmente será danificado pela alta temperatura, depois o corte o desempenho será reduzido!

Contate-Nos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Móvel / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



O email: boreway06@boreway.net



Aaron Lin