

## Descrição do Produto:

**Bloco de granito segmento de diamante** Tamanho: 24x8.4 / 7.6x15mm.

Application de segmento: corte de bloco de granito ou serrar, bloco de corte para lajes.

Máquinas aplicáveis: cortador de bloco de ponte única ou máquina de corte de ponte.

Estrutura de segmentos: segmentos de sanduíche e segmentos multi-camada disponíveis.

Especificações disponíveis: segmentos de diamantes para diâmetro 900 ~ 3500mm serra lâmina.

**Fabricante de segmento de diamante de bloco de granito** Características: Excelente nitidez e boa vida de segmento para granito suave a duro.

Em comparação com a máquina de corte tradicional, a máquina de corte de diamante de sanduíche não é fácil de produzir deflexão ao cortar pedra, de modo a melhorar a qualidade e a eficiência do trabalho da pedra de corte.

## Recurso:

1. M-Forma **bloco de granito segmento de diamante** é fácil para a abertura do diamante.
2. Fornecedor de corte de segmento de diamante China, corte estável, lacuna de corte estreita, redução de resíduos de pedra.
3. **China Lâmina de pedra segmento multi-lâminas viu Fabricante**, Bom resultado de corte: corte suave, superfície plana e tamanho par.
4. O segmento tem boa nitidez e alta eficiência no processo de corte, enquanto isso, tem um longo.

## Especificação do produto:

A seguir estão especificações normais **Segmento de diamante de bloco de granito**:

Tamanho do segmento			Material	Método de produção	Máquina
eu	C	H.			
24mm.	8.4 / 7,6 mm	15mm	Pó de diamante, Pó de metal	Sinterização de pressionamento quente, Prensagem a frio	Máquina de braço único, Máquina de corte de ponte

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem estar

disponíveis conforme a demanda do cliente.

**Outras especificações do segmento de cortador:**

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

**Multi-lâmina e uma lâmina de serra de discos simples Especificações:**

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

[Show de produtos](#)

**Segmento de forma de sanduíche de diamante para cortar bloco de pedra fabricante**

Sandwich Design







**Aplicativo:**

Bloco de pedra que corta o segmento do diamante para a máquina de braço único, máquina

de corte da ponte.

Corte do segmento do diamante fornecedor China para granito, arenito, ardósia, tipos de pedra dura com quartzo.

### Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market




VS

### Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment



## Tower Saw Blade



## Multi Saw Blade



## Single Saw Blade



## Perguntas frequentes

### 1. Quais são seus termos de pagamento?

Aceitamos DHL, FedEx, TNT, UPS, etc.

### 2. Você fornece amostras? É gratuito ou extra?



Sim, poderíamos oferecer a máquina de amostra. Mas não é livre. Você precisa pagar pela amostra e o custo do frete.

### 3. A empresa reduzirá o custo e a qualidade do preço?

Para reduzir outros custos desnecessários

Para encontrar bons agentes para taxas de envio mais baixas

Para encontrar os fornecedores certos de materiais de produtos

Nunca reduzirá a qualidade do produto. Podemos otimizar o processo de produto e tomar algumas medidas para proteger a qualidade do produto.



**Entre em contato conosco:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.



**O email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).



**Lyon Chang.**