Introdução:

A resina abrasivo almofada de polimento padrão está mudando a forma como nova, piso duro troweled são polidos. Eles cortaram rápido e são de longa vida, especialmente

nos pisos troweled duro. Apenas dois passes com nossas resinas grit 100 em um peso médio ou moedor mais pesado tipicamente revelará

sal e pimenta luz, sem moagem fora do disco, muito tempo viveu densificada mecanicamente e desidratada camada superficial.

Características:

- 1. resina de boa qualidade com alta eficiência de polimento.
- 2. Longa vida útil e desempenho estável.

Especificações:

Padrão Resina abrasivo Polimento Pad

| Diâmetro (mm / polegadas) | Grit No. | Espessura (milímetros) | Aplicação |
|------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|
| 80 milímetros (3 ") | 50 # 100 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 # | 8-12 milímetros | Concreto Alvenaria |
| 100 milímetros (4 ") | | | |
| 125 milímetros (5 ") | | | |

Os parâmetros para a referência somente, outras especificações estão disponíveis mediante solicitação.

Imagem de produto:

Padrão Resina abrasivo Polimento Pad





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com