

Introdução:

As almofadas de polimento de cobre de diamante de concreto de alta eficiência são projetadas para remoção rápida de materiais em granito, mármore, concreto, pedra projetada. Elas ainda são muito flexíveis para uso em bolea, raio e tigela. Estas almofadas de polimento de diamante de cobre podem ser usadas molhadas. Use o 30, 50, 100, 200 grão para moldar e iniciar o processo de polimento. Eles vão passar para as almofadas de polimento padrão de 400 grãos para terminar o polimento.

Característica:

Uso 1.Wet somente
2.Velcro apoiado
Velocidade 3.Maximum: 4500 RPM

O melhor mármore e concreto do granito do uso 4.Best

Especificação:

Especificação do Almofadas de polimento de cobre de diamante de alta eficiência

Material	Diâmetro	Espessura	Grão	Classe de qualidade	Aplicável	Suporte
Diamante e metal	100/125 mm	3 mm	50 # 100 # 200 # 400 #	Prêmio Padrão Econômico	Pedra natural Pedra artificial Concretos Cerâmica	Velcro

Outras espessuras e diâmetros podem ser personalizados de acordo com a necessidade.

Cenário:

Almofadas de polimento de cobre de diamante de alta eficiência

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Post Code: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18650679939

O email: borewa02@boreway.net