

Introdução:

Almofada de polimento de resina flexível de diamante de pedra de 80 mm com 3 etapas para pedras que são fixadas ao suporte com conexões de velcro são usadas para polir a superfície de mármore, granito ou outra pedra. É usado por moedor portátil ou outras máquinas operadas manualmente. Usando de bruto grão fino. Finalmente, através do polimento de polimento obtém-se um bom resultado de polimento.

este Almofada de polimento de resina flexível de diamante de pedra de 80 mm com 3 etapas usa caixa nano importada não queima materiais de alta temperatura de placa, uso para mármore, pedra cerâmica, cerâmica, vidro, chanfro polido, não pode adicionar água. O operador precisa de apenas três etapas para alcançar a base comum cinco etapas, efeito de sete etapas, fácil de operar, melhorar a eficiência, custo-benefício!

Recursos:

- 1.A almofada de polimento a seco de três etapas para pedra tem longa vida útil e desempenho estável.
2. Superfície de polimento lisa e brilhante.

Especificações:

A seguir estão as especificações normais de nosso **Almofada de polimento de resina flexível de diamante de pedra de 80 mm com 3 etapas**:

Diâmetro	Espessura		Classe de Qualidade	Grit No.	Suporte
	Uso de mão	Uso do solo	Molhada ou seca		
80 mm (3 ")	2,2-3,0	3-10mm	Prêmio	1,2,3	Velcro ou borracha
100 mm (4 ")	mm		Padrão Econômico		

A especificação acima é apenas uma referência para você. Outras especificações podem ser solicitadas pelo cliente.

Cenário:

Almofada de polimento de resina flexível de diamante de pedra de 80 mm com 3 etapas

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto semelhante:

[Almofada de polimento a seco de três etapas para polidor de resina de granito e pedra](#)

boreway®



Product Name	4" Dry Polishing Pads
Model No	BWT-PP0103
Grit No	1# 2# 3#
Quantity	3PCS

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com