Segmento de broca aglomerado Boreway da forma da coroa para o preço de fábrica concreto

Descrições:

Segmentos de diamante de brocas - formato de coroa

Tipo de soldagem: soldagem de prata.

Uso molhado.

Segmento de broca de núcleo sinterizado em forma de coroa brocas de pequeno diâmetro com coroa de 22 a 52 mm proporcionam uma perfuração suave e evitam a perda de segmentos. Alta concentração de diamante oferece longa vida útil de perfuração.

Especificação:

Tele segue são especificações normais **segmento de broca de núcleo sinterizado em forma de coroa:**

Código não.	Diâmetro	Largura do segmento	Altura do segmento
BW-DS-DB-C01-01	14mm	2.5mm	10mm
BW-DS-DB-C01-02	16 mm (5/8 ")	2.5mm	10mm
BW-DS-DB-C01-03	18mm	2.5mm	10mm
BW-DS-DB-C01-04	3/4 "(20mm)	2.5mm	10mm
BW-DS-DB-C01-05	7/8 "(22 mm)	2.5mm	10mm
BW-DS-DB-C01-06	**1 "(25 mm)**	**2.5mm**	**10mm**
BW-DS-DB-C01-07	1,18 "(29 mm)	2.5mm	10mm
BW-DS-DB-C01-08	1-1 / 4 "(32 mm)	2.5mm	10mm
BW-DS-DB-C01-09	1-3 / 8 "(35 mm)	2.5mm	10mm
BW-DS-DB-C01-10	1-1 / 2 "(38 mm)	3.0mm	10mm
BW-DS-DB-C01-11	1,63 "(42mm)	3.0mm	10mm
BW-DS-DB-C01-12	1-3 / 4 "(45 mm)	3.0mm	10mm
BW-DS-DB-C01-13	1,88 "(48mm)	3.0mm	10mm
BW-DS-DB-C01-14	2 "(52mm)	3.0mm	10mm

Ferramentas especialmente projetadas estão disponíveis para qualquer aplicação padrão. Nós podemos
Adapte suas ferramentas às suas necessidades específicas.

Vantagens:

1. boa nitidez da cabeça de cortador, velocidade de perfuração rápida e alta eficiência;

2.O segmento de broca de núcleo em forma de coroa sinterizada adota material de chapa de diamante e matriz de metal (Ti + Cr + Ni + CO, etc.) para formar uma ligação química, que pode reduzir a debulha, melhorar a aresta de corte e prolongar a vida útil.

3. Bom coeficiente de resistência ao desgaste, longa vida útil e alto desempenho de custo abrangente!

Nota: é necessário que o operador adicione uma certa quantidade de água de resfriamento, e o fluxo de pulverização deve ser grande, para que tenha um melhor efeito de resfriamento, a fim de melhorar a vida útil da broca e reduzir o custo!

Inscrição:

Segmento de broca de núcleo sinterizado em forma de coroa concreto reforçado curado com agregados duros a macios, concreto verde ou material abrasivo.

Máquina para fazer cortador Segmento:

Máquina para soldar a base do segmento de cortador:

Three Phase 380V 30kW High Frequency Induction Welding Machine

Three Phase 380V, 20kW, 50Hz, High Frequency Induction Welding Machine

Produtos Relatsd:

Segmento de corte de blocos para granito e pedra dura

Sobre nós:

Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.

2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.

3. OEM aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.

4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.

5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

Descrição:

1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?
Teste em um pedido muito pequeno e você saberá a qualidade. Agora sim
muitas pessoas no mundo usam produtos chineses por causa de sua alta qualidade e alta qualidade,
preço competitivo. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante.
Em qualquer caso, por mais de 8 anos, confirme a qualidade de nossos produtos, pequenas encomendas de teste serão testadas
necessário.

2. Você pode fornecer amostras grátis?
Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que as pessoas os receberão.
Ao pagar por amostras, apreciaremos e apreciaremos mais eles recebem. Nós teríamos sido esteja preparado para oferecer a nossos clientes em potencial um desconto especial por participar do teste.
É muito importante fornecer feedback para nós e seremos muito gratos.

3. Sua empresa aceita personalização?
Claro, nós aceitamos. Inclui cores diferentes, cascalho, etc. Também podemos marcar seu próprio logotipo
Aad a marca no quadro. Você deseja que produzamos novos produtos para você, envie-nos seus produtos.
Desenho ou amostra, produzimos o mesmo. Não venderemos esses produtos a terceiros somente clientes podem obter uma licença.

Observe:

1. Por favor, forneça itens antes da compra.
2. Por favor, forneça o número do modelo antes da compra.
3. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Contate-Nos:

Fujian Nanan boreway® Machinery Co.,Ltd.
No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China
TEL: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220
Móvel / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939
O email: boreway@boreway.com
Lyon Chang