

Introdução:

A Máquina Semi-Automática de Solda para Estruturas de Solda para Estruturas de Solda "BWM-HJ08" é usada para Lâmina de Serra Circular para Soldagem de Diamante $\varnothing 250\text{mm}$ a $\varnothing 1400\text{mm}$ (Devemos ser impulsionado 50mm de altura). Além disso, ele também pode ser usado para solda lâmina de serra de gang depois de especialmente modificação, É um novo tipo de equipamento auxiliar de solda de lâmina de serra de diamante.

Esta máquina tem pinça, mesa de deslizamento pneumático e outros componentes de alta precisão, melhorando assim a precisão e eficiência da soldagem, para proteger os segmentos e a base da força de soldagem. Comparado com máquina de solda semelhante com um alto nível de automação, precisão de posicionamento, estabilidade e longa vida útil. Esta série de produtos usando design user-friendly, os trabalhadores em geral podem operar na máquina. Além disso, a estrutura compacta máquina de solda, mais das peças de desgaste pode ser encontrado e comprado nas ferramentas pneumáticas fazer compras ao seu lado, em vez de confiar nos agentes de serviço.

Características:

1. A faixa de diâmetro de soldagem pode ser ajustada;
2. A estrutura da estrutura de soldagem é compacta e confiável;
3. Alta eficiência e precisão, baixo consumo de energia;
- 4 Alto nível de automação, boa estabilidade, longa vida útil;
5. A maioria das peças de desgaste está disponível em todas as partes da loja de ferragens para comprar seu próprio substituto, conveniente e rápido.

Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Especificação:

Especificação de BWM-HJ08 Máquina de Brasagem de Solda por Indução de Lâmina de Serra de Diamante:

Modelo não: BWM-HJ08	
Faixa de soldagem	$\varnothing 240\text{mm} - 900\text{mm}$ (Max 1400mm)
Verticalidade	$\leq \pm 0.3\text{mm}$
Paralelismo	$\leq \pm 0.3\text{mm}$
Taxa de soldagem	4-20 PCS / Min
Pressão do ar	0,3 - 0,6Mpa
Pressão da água	$\geq 0.2\text{Mpa}$
Voltagem	220V (monofásica) 50Hz
Poder (da luz do diodo emissor de luz)	1,0 W
Consumo de água	1,5 - 2 m ³ / h
Dimensões da Máquina	L940 * W440 * H1440mm
Peso do Equipamento	85 kg
Dimensões da embalagem	L1600 * W520 * H550 (Horizontalmente)
Peso do pacote (pacote de madeira)	115 kg

Nota: Esta máquina não inclui alta frequência Máquina de solda, compressor de ar e bomba de água.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Pls clique aqui: [Máquina de solda de aquecimento por indução de alta frequência](#) Para maiores informações.

Outro modelo maior, Pls clique aqui: [HJ165 Rack de quadro de solda semiautomático](#)

As fotos:

Soldadura Quadro,

Armação Prateleira Máquina para Circular Diamante Serra Lâminas




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com


Detalhes da cremalheira do quadro de soldadura para a lâmina de serra de diamante 1.2m



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Brasagem Soldadura Quadro, Armação Prateleira Ferramenta Caixa:



A embalagem de rack de quadro de soldagem para diamante do círculo lâmina de serra



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Embalagem & Remessa:

O diamante viu a embalagem do quadro da soldadura da lâmina no de madeira.
Nós também podemos embalar o rack de solda de lâmina de serra de acordo com suas necessidades.

Especificações especiais precisam ser negociadas para os prazos de entrega.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



CONTATE-NOS

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro de Huahui 605, cidade de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net

Local na rede Internet: [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)