

Introdução:

L forma de diamante sinterizado roda copo de rock é projetado para moagem de concreto e todos os tipos de pedra, como o granito, arenito, limstone, etc. Normalmente usado em portáteis moedores e máquina de moer chão.

Características:

1. Bom equilíbrio e desempenho estável.
2. alta eficiência e longa vida útil.

Especificações:

As seguintes são a L forma de diamante sinterizado roda copo de rock especificações normais:

Nome do Produto	Diâmetro	Conexão	Segmento Altura	Grit No.
L forma Roda Sintered Diamond Rock Cup	4 " 100 milímetros	20 milímetros	5-10 mm	Áspero (30 #) Meio (60 #) Suave (120 #)
	4.5 " 114 milímetros	22,23 milímetros	5-10 mm	
	5 " 125 milímetros	25,4 milímetros	5-10 mm	
	6 " 150 milímetros		5-10 mm	
	7 " 180 milímetros		5-10 mm	
	9 " 230 milímetros		5-10 mm	

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Imagem de produto:

L forma Roda Sintered Diamond Rock Cup

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com