

Descrição do produto:

D51x100lx5 / 8 "-11 [Fabricante de broca de núcleo seco de diamante](#), Para granito usado principalmente para pedras de perfuração, processo de produção é de alta frequência de soldagem ou solda a laser, diamante seco de núcleo seco Fabricante de broca geralmente usado na máquina de perfuração portátil, a broca é feita de alta qualidade diamante em pó e pó de metal, tem longa vida útil desempenho estável.

Esse diamante diamante diamante seco de broca de broca de diâmetro padrão de 51mm, o comprimento é de 100mm, a conexão é 5/8 "-11 e o processamento é por sinterizado, usado principalmente para pedras de perfuração.

Fabricante de broca de núcleo seco de diamante são nítidos, duráveis e pequenos em quebra, e são bem recebidos pelos usuários.



BOREWAY.[China Broca do núcleo do bit de diamante fabricante](#) Vantagem:


- 1 **Bits de broca de núcleo de diamante** Pode ser usado para cortar buracos em concreto, pedras, tijolos, blocos, alvenaria.
2. Pode ser um uso úmido ou seco. Usado com água para resfriamento e lubrificação pode prolongar sua vida útil.
3. Operar facilmente no moedor de ângulo. Precisa de um adaptador para broca ou outra máquina, como hexadecimais, haste redonda etc. (não incluído aqui).
4. Grande buraco de liberação facilita a entrada da água de resfriamento e da fuga de chips e outras partículas de perfuração. Faz um processo de perfuração muito mais fácil.

Recurso:

1. Excelente desempenho e preço razoável.
2. Adequado para todos os tipos de exercícios elétricos de mão ou ferramentas de máquina CNC.
3. É brasado com diamante de alta qualidade e pode suportar a perfuração de alta velocidade.
4. A lâmina de diamante é uniforme e afiada, e a eficiência de perfuração é alta.
5. **Fabricante de broca de núcleo seco de diamante** Um buraco de saída de água no centro de cada broca, que é propício para a remoção de chip e dissipação de calor, por isso tem uma longa vida útil.
6. Este produto é de alta qualidade e é usado principalmente para exportação, e foi bem recebido por clientes na Europa, América, Brasil e muitos países e regiões.



Diamond Dry Drill Bit



5/8"-11



51mm

Water Hole

High Quality Substrate




100mm

Premium Diamond

Sharp Segment

Brazing Protection Strip

- 1. Protective matrix
- 2. Reduce friction
- 3. Reduce resistance
- 4. Improve speed and efficiency.



Especificação do produto:

Especificação de **China Broca de núcleo seco do diamante fabricante:**

Nome	Diâmetro	Comprimento	Conexão
DiamanteSeco TestemunhoFurarMordeu Fabricante	51mm.	100mm	5/8 "-11.

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Code No.	Diameter	Segment Size	Use	Pipe Length	Welding Method	Adaptor
BW-DDB	29mm (1-1/8")	16x2.5x10	Wet or Dry	4" (100-104mm)	Silver Welding or Laser Welding	5/8"-11 M14 1/2 Gas
	32mm (1-1/4")	16x3x10				
	35mm (1-3/8")	16x3x10				
	38mm (1-1/2")	16x3x10				
	42mm (1-5/8")	16x3x10				
	45mm (1-3/4")	16x3x10				
	50/51mm (2")	16x3x10				
	57mm (2-1/4")	22x3.5x10				
	60mm (2-3/8")	22x3.5x10				
	63mm (2-1/2")	22x3.5x10				
	70mm (2-3/4")	22x3.5x10				
	76mm (3")	22x3.5x10				
	80mm (3-1/8")	22x3.5x10				
	89mm (3-1/2")	22x3.5x10				
	102mm (4")	22x3.5x10				
110mm (4-3/8")	22x3.5x10					
127mm (5")	24x4x10					

Inscrição:

Fabricante de broca de núcleo seco de diamante são usados em máquinas de perfuração portáteis portáteis e máquinas de perfuração fixa.

BOREWAY. [Diamond Core Broca Bits Company China](#), há exercícios de alta velocidade e brocas de baixa velocidade. **Fabricante de broca de núcleo seco de diamante** é

amplamente utilizado em granito, mármore, cerâmica e outra perfuração de processamento.



Ceramic Tile



Granite



Marble




Terrazzo



Pebbles



Glass



Quartz Stone



Hard Material



1.Angle Grinder



2.Add Angle Grinder Gasket



3.Angle Grinder With Dry Drill



[SobreNós](#)



Embalagem e transporte:



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Logística:

Navio de ordem da amostra pela DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

Para a entrega de pedidos em massa, pode ser opcional com termos de exwork, FOB, CNF, CIF por via aérea ou por mar baseado no encaminhador do comprador ou no nosso

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Como poderíamos saber a qualidade, se quisermos pedir seus produtos?

Por favor, basta testá-los com uma ordem muito pequena, então você saberá a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo para usar produtos chineses, devido à alta qualidade e preços mais competitivos. Somos fabricante profissional no fornecimento de ferramentas de diamantes há mais de 8 anos. De qualquer forma, confirmando nossa qualidade dos produtos, uma pequena ordem de teste para testes será necessária.

2. Você pode oferecer amostras grátis?

Nós não oferecemos amostras gratuitas, de acordo com nossa experiência de muitos anos, pensamos que as pessoas recebem as amostras pagando, elas vão apreciar e apreciar mais o que conseguem. Mas estamos dispostos a dar aos nossos clientes em potencial um desconto especial que eles são usados para fazer um teste. É muito importante nos dar feedback, agradecemos.

3. A sua empresa aceita personalizado?

Certamente, nós aceitamos isso. Incluindo DiferenciadoColor, Grit etc. Também podemos marcar o seu brago e marca no bloco. Quaisquer novos produtos Você quer que produza para você, basta nos enviar seu desenho ou amostra, nós produziremos o mesmo. Não vamos vender este tipo de produto para outros clientes somente se recebermos sua permissão.

Observe:

1. Por favor, forneça itens antes da compra.
2. Por favor, forneça o número do modelo antes da compra.
3. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Contate-Nos:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WECHAT:(+ 86)