

Descrições:

"" border="0" vspace="5" hspace="5" src="/uploads/upfile/601/images/bc/20191225180209498.jpg" style="font-size: 9pt; text-align: justify; width: 500px; height: 500px;">

Almofadas de polonês de moedura concretas de Lavina com segmentos dobro da forma de M

As sapatas de moagem de concreto com diamante são a melhor solução para grandes áreas de remoção de revestimento fino, nivelamento e suavização de pontos altos no concreto, e funcionam muito bem na limpeza do concreto. Seus segmentos são projetados para a retificação agressiva de concreto, a fim de diminuir o trabalho de seus projetos maiores. Esses sapatos de moagem de diamante de alta qualidade também são ideais para as etapas iniciais dos procedimentos de polimento de concreto.

Essas sapatas de moagem de diamante de troca rápida são situáveis para as retificadoras de piso Lavina, com diamantes aprimorados permitem que o operador gaste menos tempo no local, cortando com rapidez, mais agressividade e economizando seu orçamento.

Especificações:


A seguir estão as especificações normais: Almofadas de polimento para moagem de concreto Lavina com segmentos de forma dupla M:

Nome:	Almofadas de polônês de moedura concretas de Lavina com segmentos dobro da forma de M
Grão do segmento:	16 # 30 # 50 # 120 # e assim por diante
Forma	Lavina
Forma do segmento:	Segmentos de forma dupla M
Material:	Diamante + pó de metal
Qualidade:	Qualidade Padrão Internacional
Vinculo:	Macio, Médio Duro, Duro
Vantagem:	Alta eficiência de moagem

Ferramentas especialmente projetadas estão disponíveis para qualquer aplicação padrão. Podemos adaptar suas ferramentas às suas necessidades específicas.

Detalhes do produto:

Almofadas de polimento de moedura concretas de Lavina com segmentos dobro da forma de M:



"">

[Se você está interessado em nossos produtos, pode clicar em mim.](#)

Dicas: Diamond Bond Choice

Ligação Macia - Para Concreto Duro, entre 4000 e 5500 psi. As ligações precisam ser macias para expor os cristais de diamante para moer a superfície dura. O concreto duro contém

granito duro, quartzo, pedra de rio e pedra de sílex.


Ligação Média - Para Concreto Médio, entre 2500 e 4000 psi - Sugerida na maioria dos casos, a ligação mais popular e mais comum usada. Para uso em pisos que contêm cascalho de poço comum e / ou pedra de rio média, traprock, cascalho triturado. As ligações suaves e duras são normalmente reservadas para casos extremos (incomuns).

Ligação rígida - Para concreto macio, geralmente abaixo de 2500 psi. A ligação possui metais mais duros em sua matriz para resistir à abrasão; portanto, os cristais de diamante não são expulsos antes que tenham a chance de trabalhar a superfície. O concreto macio contém calcário, arenito, dolmita e casca macia.

Também oferecemos ligação super macia para concreto extra-duro, acima de 5500 psi. E Super Hard Bond para concreto extra macio.

Formulários:

Almofadas de polonês de moedura concretas de Lavina com segmentos dobro da forma de M Projeto para remover adesivos, revestimentos finos e nivelar pontos ou juntas irregulares. Os sapatos de retificação são projetados para retificar e polir pisos de concreto. Sapatos / bolos vêm com uma união macia, uma união dura e uma união média padrão e com grãos mistos. Estes sapatos de moagem de diamante de concreto se encaixam nas cabeças de polimento e polimento de estilo Fast Change. As sapatas de moagem são projetadas com segmentos de tamanho jumbo para aumentar a vida útil e reduzir o custo de moagem por metro quadrado em comparação à concorrência.





Vantagens:

- 1) Combinação de diamantes superiores e uma matriz extremamente durável e única
- 2) Remove o estoque de maneira rápida e eficiente para reduzir muito o custo do produto e da mão-de-obra
- 3) Dura muito mais tempo do que produtos competitivos e não esmalte
- 4) Resultados surpreendentes na maioria dos tipos de concreto, de macio a muito duro

Recursos:

Grão: 6 #, 16 #, 20 #, 30 #, 60 #, 80 #, 150 #, 220 #, 280 #, 300 #, 400 # etc

Usado para piso de concreto e terrazzo

Reduzindo arranhões. Os segmentos redondos são menos agressivos e deixam um padrão de arranhões mais sutil

O uso do segmento redondo geralmente facilita a transição para as almofadas de polimento de resina

Eficiência muito alta

Produtos relacionados:



[Três segmentos de moagem de sapatos](#)



[Quatro segmentos de moagem de sapatos](#)

Sobre nós:

Informações da Empresa

FUJIAN NAN'AN BOREWAY MACHINERY Co., LTD é a empresa de exportação. Nós somos profissionais na fabricação e fornecimento de diferentes tipos de ferramentas de diamante para concreto e pedra. Nossos principais produtos incluem ferramentas de moagem de concreto, almofada de polimento de diamante, brocas de núcleo de diamante, rebolo de copo, lâmina de diamante, brocas de diamante e rodas de tambor etc. Juntamente com nossa alta qualidade e bom serviço, a BOREWAY está ganhando mais popularidade nos negócios internacionais. Sinceramente, saúdo o seu inquérito e estabelecer uma cooperação a longo prazo com a gente. Obrigado.

SOBRE O FEEDBACK

Confirme o recebimento dos produtos depois de adquiri-los.

Se você tiver alguma dúvida sobre os produtos que recebeu, entre em contato conosco a tempo e faremos o possível para resolver o problema e torná-lo satisfeito.

Nosso serviço:

1. Quantidade baixa da ordem: Pode encontrar a ordem de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

Descrição:

1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?

Teste em um pedido muito pequeno e você saberá a qualidade. Agora sim

Muitas pessoas no mundo usam produtos chineses devido à sua alta qualidade e alta qualidade.

preço competitivo. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante.

Em qualquer caso, por mais de 8 anos, confirme a qualidade de nossos produtos, pequenas encomendas de teste serão testadas necessário.

Você pode fornecer amostras de graça?

Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que as pessoas os receberão.

Ao pagar por amostras, apreciaremos e apreciaremos mais eles recebem. Nós teríamos sido Esteja preparado para oferecer a nossos clientes em potencial um desconto especial por participar do teste.

É muito importante fornecer feedback para nós e seremos muito gratos.

3. Sua empresa aceita personalização?

Claro, nós aceitamos. Inclui cores diferentes, cascalho, etc. Também podemos marcar seu

próprio logotipo

E a marca no quadro. Você deseja que produzamos novos produtos para você, envie-nos seus produtos.

Desenho ou amostra, produzimos o mesmo. Não venderemos esses produtos a terceiros. Somente clientes podem obter uma licença.

Observe:

- 1) Se você estiver interessado em algum item, diga-nos qual estilo e grão você deseja. Muito obrigado!
- 2) Você pode nos enviar uma mensagem ou e-mail se não estivermos on-line. Vamos reproduzir novamente no menor tempo possível.
- 3) Como as telas dos computadores possuem aberrações cromáticas, entre as telas CRT e LCD.
- 4) Não podemos garantir que a cor de nossos produtos seja exatamente igual às fotografias que você viu.

Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Móvel / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



O email: boreway09@boreway.net



Chilin Lin