

Introdução:

Alta precisão quadro brasagem para o diamante serra circular & broca de núcleo é uma máquina recém-desenvolvida para facilitar o uso de operar, precisa, estável e do industry.it; alto custo em relação ao desempenho, em comparação com máquina importada. A máquina de soldadura melhora a precisão & força de corte de diamante binários discos cular e reduz a nitidez & custo significativamente trabalho. Na máquina de tipo B, cabeça de corte pode ser automaticamente localizado, aquecida, esfriou e redefinir.

Características:

Adotamos projeto fácil de reduzir pela metade para fixar a posição, que permitem que o trabalhador usar o rack com formação de base.

Especificação:

Brasagem diâmetro:(para serra circular) 250-700mm

Capacidade de brasagem:8-12 discos por hora (para 350 milímetros de diâmetro).

Precisão de posicionamento:Superfície de tolerância segmento: $\pm 0,03$ milímetros,Tolerância simetria Blade: $\pm 0,03$ milímetros.

Imagem:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

[Recomendação apoiando o uso nossa máquina de solda de alta frequência aquecimento:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com