Descrição do Produto:

Seguro de diamante de forma baixo preço É fácil para a abertura do diamante.Design A ligação do segmento de acordo com sua dureza de pedra diferente, abrasividade, parâmetro da máquina para trazer o corte premium e a saída máxima.

Segmentos de diamante de corte de bloco de pedra, o tamanho do segmento é 24x11.5 / 10.5x15mm.

O segmento de corte de pedra atacado é projetado para ser usado em uma lâmina de serra de diamante de 2500mm, para cortar granito e outra pedra dura.

Recurso:

1. Longa vida e velocidade rápida.

2. **Segmento de corte de pedra atacado**Tipos diferentes conforme a solicitação.

3. Segmento de diamante de forma m, corte rápido e longa vida.

4. Bloco de pedra Cortando segmentos de diamante, custo-benefício, alta qualidade.

5. Estritamente a matéria-prima Souce e controle de qualidade de produção garantem sua qualidade estável.

Especificação do produto:

A seguir estão especificações normais **Seguro de corte de diamante de baixo preço**:

Diâmetro da lâmina	**Tamanho do segmento**			**Usar Modelo**
	eu	C	H.	
2500mm,100 polegadas	24mm	11.5 / 10,5 mm	15mm	Uso molhado

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis conforme a demanda do cliente.

Outras especificações do segmento de cortador:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56”	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Multi-lâmina e uma lâmina de serra de discos simples Especificações:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Show de produtos

Baixo preço m forma segmento de diamante para cortar o bloco de arenito de granito


24X11.5/10.5X15MM
M Shape
Use For 2500mm Blade
Sandwich Design

Aplicativo:



Perguntas frequentes

1. Você tem qualidade diferente para diferentes tipos de pedra?

Sim, de acordo com a dureza do recurso de pedra e de pedra, temos uma tipologia diferente, respectivamente.

2. Se precisarmos de suporte técnico, você pode nos oferecer?

Sim, temos uma equipe experiente, oferecendo aos nossos clientes benefícios adicionais com

conselhos específicos, pelo pessoal de gerenciamento de produtos, engenheiros e técnicos.

3. Como podemos ser seu agente em nosso país?

Por favor, informe-nos sua empresa detalhada, discutiremos e proporemos sugestões úteis para você, e encontrar a melhor solução para você.

Entre em contato conosco:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939.

O email: boreway@boreway.com.

Lyon Chang.