

Descrição do Produto:

o **segmento de corte de diamante forma sanduíche m** projeto reduz o atrito, acelera a velocidade de corte de pedra, prolonga a vida útil da cabeça de corte de serviço e melhora o desempenho da cabeça de corte. Fazer a lâmina de serra mais plana e lisa para reduzir a grande placa de pedra com uma superfície plana e melhorar o rendimento.

O comprimento da cabeça de corte convencional é 24 milímetros e 40mm, e outros tamanhos e formas podem ser personalizados de acordo com as necessidades. Temos tipo M, Tipo K, tipo plana, do tipo ventoinha, tipo W, do tipo V, ranhura, tipo L, etc.

A qualidade do nosso cabeça de corte pode ser comparado com cabeça de corte Wanlong. O estilo é o mesmo que cabeça de corte Wanlong, eo desempenho de corte é a mesma cabeça Wanlong viu cortador de lâmina. Se o lote for grande, o desconto também é grande.

Recurso:

lotes 1.Large de cabeças de corte, descontos elevados.

lâmina de serra 2.Diamond com o segmento de diamante, de corte Estável, intervalo estreito de corte, redução de resíduos de pedra.

3.Diamond segmento granito para o corte do bloco, o corte liso, uma superfície plana e de tamanho uniforme, bom efeito de corte.

Especificação do produto:

A seguir estão especificações normais **M Segmento Forma Sandwich diamante de corte:**

Lâmina Diâmetro	Lâmina Espessura	Tamanho do segmento (CxLxA)	Lâmina Buraco	Max.RPM
1.600 milímetros (64 polegadas)	6,5 (7,2) milímetro	24X9.2 / 8,4x13 / 15mM.	80/110 milímetros	550RPM

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis de acordo com a demanda do cliente.

Outras especificações do Segmento de corte:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite


Multi lâmina e único disco lâmina de serra Especificações:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

[Show de produtos](#)

M Forma Sandwich Diamante segmento de corte para cortar o granito

M Shape Segment



V Shape Design



- 1. Quickly Remove Waste
- 2. Help Reduce Temperature

Sandwich Design

- 1. Long Life
- 2. Smooth Cutting
- 3. Increase Sharpness



Wet For Cutting Granite
For 1600mm Diamond
Single Saw Blade





Aplicativo:

corte a húmido para o bloco de granito.

segmento de diamante para granito única lâmina e lâmina mutil.

Bloco de pedra corte segmentos de diamante para granito e pedra dura.

segmento de bloco de granito diamante para máquina de braço único, máquina de corte de ponte.



Granite



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



Perguntas frequentes

1. Vocês oferecem amostras grátis?

Normalmente nós não oferecemos amostras grátis, mas a qualidade que nós garantimos do nosso produto.

2. Como podemos ser seu agente em nosso país?

Por favor, informe-nos a sua empresa detalhada, vamos discutir e propor sugestões úteis para

você, e para encontrar a melhor solução para você.

3. Se precisar de suporte técnico, você pode nos oferecer?

Sim, temos uma equipe experiente, oferecendo aos nossos clientes benefícios adicionais de aconselhamento específico, por nossa equipe de gerenciamento de produto, engenheiros e técnicos.



Entre em contato conosco:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Móvel / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **O email:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**