

Introdução:

Bond Diamo Máquina de polimento abrasiva de Fickert Brad montada na frente, principalmente para o granito e outra superfície de placa de placa grande pedra, telha de moagem áspera sUrface, a fábrica, com alta eficiência, moagem e forte, fácil de lascas, longa vida útil e outras vantagens, baixo consumo de energia (30% de economia de energia, economia de custos em conformidade) e proteção ambiental, pode ser usado para processamento de granito e outra pedra dura .

Características:

1. A resistência ao calor e a resistência à pressão, a vida longa;
2. Polimento de uniformidade, proteção ambiental (em comparação com o bloco de moagem comum poluição ambiental ligeira);
3. Fácil de usar, rápido, polido, qualidade rápida, estável, alta eficiência de trabalho, reduza o tempo de molde do facelift do tempo de inatividade;
4. Este produto em combinação com bloco de moagem de carbetto de silício de óxido de magnésio convencional, em comparação com uma alta eficiência, economizando características significativas;
5. Direto da fábrica, acessível, abrangente e baixo custo.

Especificação:

Estas são o nosso Metal Bond Diamond Fickert ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

Nome do Produto	Modelo	Altura do segmento	Lavatório	Grit	Materiais de aplicação
Metal Bond Diamante Fickert Abrasivo	Bw-I130.	11mm	Sem pia	36 #, 46 #, 80 #, 100 #,	Cerâmica e granito, mármore e outro stone.
	Bw-I140.	15mm	Pia estreita	120 #, 140 #,	
	Bw-I170.	20mm	Pia de largura	180 #, 240 #, 320 #, 400 #	

imagem:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produtos Similares:

[Bond de alumínio diamante fickert abrasivo:](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Entre em contato conosco:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **O email:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**