Introdução:

Bond DiamoMáquina de polimento abrasiva de Fickert Brad montada na frente, principalmente para o granito e outra superfície de placa de placa grande pedra, telha de moagem áspera sUrface, a fábrica, com alta eficiência, moagem e forte, fácil de lascar, longa vida útil e outras vantagens, baixo consumo de energia (30% de economia de energia, economia de custos em conformidade) e proteção ambiental, pode ser usado para processamento de granito e outra pedra dura .

Características:

1. A resistência ao calor e a resistência à pressão, a vida longa;

2. Polimento de uniformidade, proteção ambiental (em comparação com o bloco de moagem comum poluição ambiental ligeira);

3. Fácil de usar, rápido, polido, qualidade rápida, estável, alta eficiência de trabalho, reduza o tempo de molde do facelift do tempo de inatividade;

4. Este produto em combinação com bloco de moagem de carbeto de silício de óxido de magnésio convencional, em comparação com uma alta eficiência, economizando características significativas;

5. Direto da fábrica, acessível, abrangente e baixo custo.

Especificação:

Estas são o nosso Metal Bond Diamond Fickert ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

Nome do Produto	**Modelo**	**Altura do segmento**	**Lavatório**	**Grit**	**Materiais de aplicação**
Metal Bond Diamante Fickert Abrasivo	Bw-l130.	11mm	Sem pia	36 #, 46 #, 80 #, 100 #, 120 #, 140 #, 180 #, 240 #, 320 #, 400 #	Cerâmica e granito, mármore e outro stonE.
	Bw-l140.	15mm	Pia estreita		
	Bw-l170.	20mm	Pia de largura		

imagem:

Produtos Similares:

Bond de alumínio diamante fickert abrasivo:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Entre em contato conosco:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939.

O email: boreway@boreway.com.

Lyon Chang.