

Descrição do Produto:

Breve introdução:

A Máquina Semi-Automática de Solda para Estruturas de Solda para Estruturas de Solda "BWM-HJ08" é usada para Lâmina de Serra Circular para Soldagem de Diamante $\varnothing 250\text{mm}$ a $\varnothing 1400\text{mm}$ (Devemos ser impulsionado 50mm de altura). Além disso, ele também pode ser usado para solda lâmina de serra de gang depois de especialmente modificação, É um novo tipo de equipamento auxiliar de solda de lâmina de serra de diamante.

Esta máquina tem pinça, mesa de deslizamento pneumático e outros componentes de alta precisão, melhorando assim a precisão e eficiência da soldagem, para proteger os segmentos e a base da força de soldagem. Comparado com máquina de solda semelhante com um alto nível de automação, precisão de posicionamento, estabilidade e longa vida útil. Esta série de produtos usando design user-friendly, os trabalhadores em geral podem operar na máquina. Além disso, a estrutura compacta máquina de solda, mais das peças de desgaste pode ser encontrado e comprado nas ferramentas pneumáticas fazer compras ao seu lado, em vez de confiar nos agentes de serviço.

Características:

1. A faixa de diâmetro de soldagem pode ser ajustada;
2. A estrutura da estrutura de soldagem é compacta e confiável;
3. Alta eficiência e precisão, baixo consumo de energia;
- 4 Alto nível de automação, boa estabilidade, longa vida útil;
5. A maioria das peças de desgaste está disponível em todas as partes da loja de ferragens para comprar seu próprio substituto, conveniente e rápido.

Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Detalhes:

Especificação de semi-automática de diamante de solda circular lâmina de serra

Model No. : BWM-HJ08		
Welding Range	MM	$\varnothing 240 - \varnothing 900$ (Max $\varnothing 1400$)
Verticality	MM	$\leq \pm 0.03$
Parallelism	MM	$\leq \pm 0.03$
Welding Rate(Segments Qty/Min)	PCS/Min	4 - 20
Air Pressure	Mpa	0.3 - 0.6
Water Pressure	Mpa	≥ 0.2
Voltage	V	220 (Single-phase), 50HZ
Power (From LED Lighting)	W	1.0
Water Consumption	M ³ /h	1.5
Machine Dimensions	MM	L940 * W440 * H1440
Equipment Weight	KG	85
Package Dimensions	MM	L1600 * W520 * H550 (Horizontally)
Package Weight(Wooden Package)	KG	115

Nota : Esta máquina não incluir alta frequência Soldadura máquina , compressor de ar e bomba de água.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Pls clique aqui: [Máquina de solda de aquecimento por indução de alta frequência](#) Para maiores informações.

Outro modelo maior, Pls clique aqui: [HJ165 Rack de quadro de solda semiautomático](#)

AS FOTOS




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Detalhes da cremalheira do quadro de soldadura para a lâmina de serra de diamante 1.2m



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com


Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

A embalagem de rack de quadro de soldagem para diamante do círculo lâmina de serra



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Embalagem & Remessa:

O diamante viu a embalagem do quadro da soldadura da lâmina no de madeira. Nós também podemos embalar o rack de solda de lâmina de serra de acordo com suas

necessidades.

Especificações especiais precisam ser negociadas para os prazos de entrega.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



CONTATE-NOS

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro de Huahui 605, cidade de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net

Local na rede Internet: [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)