

Metal Bond O Oval Segmento De Diamante De Disco De Moagem De Concreto Terrazzo Assoalho Redi Sapato De Bloqueio Para Husqvarna Moedor de Chão

Descrição:

Tipo de almofada: Barra de moagem


Conexão: Estilo Redi-Lock

Grit no.: 6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Características:

- Segmento Oval Husqvarna Moing Disc** Pode ser feito em um disco de três polegadas e dez segmentos, proporcionando uma vida útil ultra-longa, este modelo é recomendado para grande potência ou grande máquina de moagem.
- Segmento Oval Husqvarna Moing Disc** Um ser projetado em uma variedade de diferentes formas de segmento único ou segmentos duplos, também pode ser personalizado de acordo com a forma especial do cliente e números específicos de segmentos.
- Segmento oval Redi Bloqueio de moagem de bloqueio** para uso geral (concreto, pedra) moagem de moagem enquanto são usados para tinta, cola, remoção de epóxi e revestimento de piso, alta qualidade e alta eficiência, longa vida útil.
- Barra de moagem de diamante de 2 segmentos**, Os diamantes da ligação de metal alta eficiência de moagem e baixa força de moagem geram menos calor no processo de moagem. Os diamantes de ligação de metal têm alta resistência, excelente resistência ao desgaste e um baixo coeficiente de atrito.

Especificação:

O tamanho normal de **Disco de moagem do segmento oval:**

Nome do Produto	Duplo Oval Segmento Husqvarna Moing Disc		
Forma de segmento	Forma oval	Altura do segmento:	10mm, 13mm.
Conector	Redi Lock.	Marca	Boreway.
Item número.	Bw-hu-os-02	Máquina	Grinder Husqvarna.
Aplicativo	Pisos epóxi de terrazzo de concreto	Amigoria.eu	Diamond +. Combinação de pó de metal

O.A conexão e a especificação podem ser personalizadas de acordo com a necessidade

[Se você precisar, por favor, continue entre em contato conosco, você pode clicar aqui](#)

Por favor, consulte o uso do vídeo da

máquina: <https://www.youtube.com/watch?v=dmsccn9yj5s&t=4s>.

Vantagem:

O. Disco de moagem de Husqvarna do segmento de Val

- Por exemplo, abaixo pode ser feito em um disco de três polegadas e dez segmentos, proporcionando uma vida útil ultra-longa, este modelo é recomendado para grande potência ou grande máquina de moagem.
- Pode ser projetado em uma variedade de diferentes formas de segmento único ou segmentos duplos, também pode ser personalizado de acordo com a forma especial do cliente e números específicos de segmentos.


Detalhes do produto:

O. Disco de moagem de Husqvarna do segmento de Val




Grinding Shoes For Floor


Segment Height: 10mm, 13mm



Redi Lock




Oval Segment



Ligação:

- Bond suave - o pó metálico no segmento sinterizado desgasta rapidamente liberar cristais de diamantes sem brilho expondo novos cristais abrasivos a cortar eficientemente. Melhor usado em superfícies duras.
- Bond médio - uma resistência à ligação de metal entre as de ligações suaves e duras.
- Bond duro - O vínculo do pó metálico no segmento desgasta devagar e impede o desgaste prematuro contra superfícies macias e abrasivas.



O Disco de moagem de Husqvarna do segmento de Valdes desenvolveu uma ampla gama de ferramentas de diamante de metal-vínculo para atingir a máxima capacidade a um custo mínimo e para atender a maioria dos tipos de chão. A correspondência de vários pisos e vínculos é o segue.

Preço de fábrica Redi bloqueio de moagem de concreto Para uso geral (concreto, pedra), enquanto são usados principalmente para tinta, cola, remoção de epóxi e revestimento de piso, alta qualidade e alta eficiência, longa vida útil.

Aplicativo:

Segmento Oval Husqvarna Moing Disc para o moedor Husqvarna.

Segmento Oval Husqvarna Moing Disc tem alta resistência, excelente resistência ao desgaste e um baixo coeficiente de atrito.

Os diamantes da ligação de metal alta eficiência de moagem e baixa força de moagem geram menos calor no processo de moagem.

Outras almofadas Use para Husqvarna, Werkmaster, Lavina, STI, Htc, Blastrac, Scanmaskin, Klindex, Edco Moedores etc.



Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

