Descrição do Produto:

Alta intensidade de soldagem para mitigar o impacto e evitar segmentos quebrando ao cortar.

Podemos fabricar todos os tipos de especificações sobre o pedido do consumidor.

O segmento de mármore de corte profissional para uma única lâmina pode conseguir corte rápido e fácil, sem chips, longa vida útil, **Segmentos de diamante para cortar mármore**, desempenho estável e alta eficiência de corte.

Recurso:

1.Ainiosamente para o mercado iraniano

Segmento de mármore 2.Professional para corte.

2.**Corte do segmento do diamante fornecedor China**, Bom resultado de corte: corte suave, superfície plana e tamanho par.

Tipos de forma 4.Different diretamente no melhor desempenho para atender aos diferentes requisitos de corte.

Especificação do produto:

A seguir estão especificações normais **Segmento de lâminas de serra de diamante para mármore:**

Diâmetro da lâmina	Tamanho do segmento (Lxwx)	Espessura da lâmina de serra de aço	Material de corte	Máquina
1600mm. (64 polegadas)	24x9.2x10mm.	6,5-7,2mm.	Mármore	Máquina de braço único, Máquina de corte de ponte

Outras especificações do segmento de cortador:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56”	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Multi lâmina e uma única lâmina de serra de discos de discos:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite

Show de produtos

Segmento de lâmina de serra de diamante de 1200mm para cortar bloco de mármore

High Frequency Welding For 1600mm Saw Blade

Steel Saw Blade Thickness: 6.5-7.2mm



Cutting Direction/Welding Direction

The cutter head has a cutting edge. When welding, it shall be welded according to the rotation direction of the saw blade.





Aplicativo:

Lâmina de serra de diamante para corte de bloco de laje de mármore.

Segmento de diamante para uma única lâmina, para máquina de braço único, máquina de corte de ponte.

Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade

Perguntas frequentes

1. Você oferece amostras grátis?

Normalmente não oferecemos amostras grátis, mas garantimos a qualidade do nosso produto.

2. Como podemos ser seu agente em nosso país?

Por favor, informe-nos sua empresa detalhada, discutiremos e proporemos sugestões úteis para você e encontrar a melhor solução para você.

3. Se precisarmos de suporte técnico, você pode nos oferecer?

Sim, temos uma equipe experiente, oferecendo aos nossos clientes benefícios adicionais com conselhos específicos, pelo pessoal de gerenciamento de produtos, engenheiros e técnicos.

Entre em contato conosco:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

Móvel / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939.

O email: boreway@boreway.com.

Lyon Chang.